

FAQ VACCINO COVID COMIRNATY

FAQ INFO/TECNICHE

D E' possibile segnare all'atto della prenotazione IRIS WEB di aver superato il COVID?

R No la procedura su Iris Web consente esclusivamente di manifestare l'adesione alla vaccinazione. Sulla base di questa si verrà inseriti in ordine cronologico di arrivo dell'adesione nel calendario di sedute vaccinali.

FAQ CLINICHE

D: Chi ha contratto il COVID e ha superato la malattia puo' vaccinarsi?

R SI Non ci sono controindicazioni alla vaccinazione purchè siano trascorse almeno 4 settimane dalla guarigione clinica e virologica (negativizzazione del tampone).

Nel piano nazionale vaccinale si è parlato di un criterio di priorità nella programmazione da dare a chi non ha avuto l'infezione. Pertanto chi ha superato l'infezione da almeno 4 settimane puo' prenotarsi.

D: In chi ha avuto l'infezione COVID è necessario effettuare il dosaggio delle Immunoglobuline prima della vaccinazione?

R NO. La vaccinazione non contrasta con una precedente infezione da COVID 19, ma ne richiama la memoria immunitaria, pertanto non è necessario dosare gli anticorpi prima della vaccinazione.

D: La vaccinazione è controindicata in gravidanza e allattamento?

R No Pero' il vaccino non è stato testato in questa tipologia di soggetti. Pertanto attualmente PUO essere somministrato in queste situazioni previa valutazione del rapporto rischi benefici effettuata dallo specialista curante. Per quanto riguarda la gravidanza è pertanto opportuna valutazione del ginecologo curante attestante l'indicazione alla vaccinazione, mentre per quanto riguarda l'allattamento sarà il pediatra a dare indicazioni sull'opportunità di eseguire la vaccinazione, nella donna che sta allattando.

D: Esistono controindicazioni nei soggetti affetti da malattie autoimmuni?

R NO Durante gli studi clinici non si sono osservate differenze circa la comparsa di sintomi riconducibili a malattie autoimmuni o infiammatorie tra vaccinati e soggetti trattati con placebo. Le persone con malattie autoimmuni che non abbiano controindicazioni possono ricevere il vaccino. In caso di dubbio può essere opportuno interpellare gli specialisti curanti. L'uso di immunosoppressori può ridurre la risposta immunitaria al vaccino pertanto può essere utile programmare insieme allo specialista curante la vaccinazione tenendo conto delle somministrazioni terapeutiche in atto (es, eseguire la vaccinazione in periodo interciclico in corso di terapia a cicli con immunosoppressori etc.)

D: Quanto tempo deve trascorrere rispetto alla somministrazione di altri vaccini?

R E' opportuno distanziare la vaccinazione COVID di almeno due settimane da ultima dose di altro vaccino.

D Le persone affette da malattie croniche, possono effettuare il vaccino?

R SI Le persone con malattie croniche quali diabete, neoplasie, malattie cardiovascolari, sono le persone piu' a rischio di una evoluzione grave in caso di contagio da SARS COv 2, pertanto in queste categorie è molto indicata la vaccinazione.

D Se sono un soggetto allergico posso eseguire comunque la vaccinazione?

R SI In soggetti con allergie la vaccinazione puo' essere eseguita. In caso di precedenti reazione avverse gravi (edema della glottide, reazioni orticarioidi generalizzate etc) a farmaci e vaccini è opportuno segnalare preventivamente la situazione in modo da essere inseriti in una seduta vaccinale dedicata a queste situazioni. Sono pertanto molto rari i casi di controindicazioni assolute anche nei soggetti allergici.

Aggiornamento 14 gennaio 2021