

# Diabete e Vaccini: dove e come

Torino 11 novembre 2022

Gregorio Greco



# **PNEUMOCOCCO - HERPES ZOSTER**

**CAMPAGNA DI VACCINAZIONE dell'ASL CITTÀ DI TORINO**

**rivolta ai cittadini di età compresa tra i 65 e i 70 anni ed**

**ai pazienti diabetici**

**ACCESSO DIRETTO**

**presso HUB Vaccinale Ospedale San Giovanni Bosco**

***Piazza del Donatore di Sangue 3 - Torino***

**da lunedì a venerdì - dalle ore 8.00 alle ore 20.00**



**S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica**  
**Via della Consolata, 10 (da lunedì a venerdì: 8,00 - 16,00)**

ASL CITTA' DI TORINO - SALUTE PBLICA - B

NUMERO	SAIA

*Diabete  
&  
Vaccini*



**Via Gorizia, 114**



**dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8.00  
alle ore 14.00**



# PRENOTAZIONI, SPOSTAMENTI, DISDETTE



✓ di persona

in Via della **Consolata**, 10  
dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8.30 alle ore 13.30

in Via **Gorizia**, 114  
dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8.30 alle ore 13.30

✓ telefonicamente

**Call center:**  
**800.880.080**  
(numero verde)  
dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8.30  
alle ore 16.30

**PRENOTAZIONI, INFORMAZIONI,**



**RICHIESTA CERTIFICATI VACCINALI E**

**RICHIESTA REGISTRAZIONE VACCINAZIONI:**

**vaccinazioni@aslcittaditorino.it**

**tutte le vaccinazioni raccomandate  
ai diabetici sono gratuite**

# Vaccinazioni raccomandate ai diabetici



<b>Vaccini anti</b>	<b>N. dosi</b>
<b>Pneumococco</b>	<b>2</b>
<b>Herpes Zoster</b>	<b>2</b>
<b>Meningococco A, C, W-135, Y</b>	<b>1</b>
<b>Meningococco B</b>	<b>2</b>
<b>Epatite B</b>	<b>3</b>
<b>Influenza</b>	<b>1</b>
<b>Morbillo-Parotite-Rosolia-Varicella</b>	<b>2</b>
<b>Tetano-difterite-pertosse</b>	<b>ogni 10 anni</b>



# CALENDARIO VACCINALE

## (9 appuntamenti in 9 mesi)

Vaccino	PCV13 + H.Zoster 1^	MenACW135Y coniugato *(+Tdpa)	MenB 1^	H.Zoster 2^	Epat.B 1^	Ep.B 2^	MenB 2^	PS23	Ep.B 3^
Appuntamenti	① Inizio	② dopo 14 gg	③ dopo 14 gg	④ dopo 1 mese	⑤ dopo 14 gg	⑥ dopo 1 mese	⑦ dopo 14 gg	⑧ dopo 2 mesi	⑨ dopo 3 mesi

# ...altre vaccinazioni molto importanti

**Influenza**

ad ogni stagione  
autunnale - possibile  
co-somministrazione

**Morbillo-Parotite-  
Rosolia-Varicella  
(MPRV)**

per i soggetti  
suscettibili anche  
a una sola delle  
malattie: 2 dosi con  
un intervallo di 1  
mese tra di loro

**Buona vaccinazione**

