

Prova n. 2 04/07/2023 sessione ore 15:30

Progressivo	Domanda	Risposta Esatta	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4	Risposta 5
1	Nell'assistenza al paziente cirrotico che presenta eccesso di volume dei liquidi è necessario:	Diminuire l'apporto di sale nella dieta e proteggere la cute edematosa da lesioni	Aumentare l'apporto di sale nella dieta e proteggere la cute edematosa da lesioni	Diminuire l'apporto di sale nella dieta e proteggere la cute secca disidratata da lesioni	Diminuire l'apporto di proteine e sali nella dieta	Aumentare l'apporto di sale e proteine nella dieta e proteggere la cute secca disidratata da lesioni
2	La guarigione di una ferita "per seconda intenzione":	Avviene quando il tessuto di riparazione della ferita viene prodotto in eccesso e la cicatrice si presenta estesa ed eccedente	Riguarda le abrasioni superficiali nelle quali non vengono interessati i tessuti sottocutanei	Nessuna delle risposte è corretta	Avviene quando i suoi margini sono ben affrontati tra loro, vi è scarso tessuto di granulazione, la guarigione è rapida e la cicatrice è minima	Riguarda ferite profonde ma non estese
3	Tra i seguenti organi, svolge una funzione immunologica:	La milza	Il rene	Il pancreas	Lo stomaco	Il cuore
4	"Metodo clinico utilizzato nell'assistenza infermieristica, che rappresenta l'applicazione del problem solving method ai problemi di salute di competenza infermieristica". La frase riportata è la definizione di:	Processo di assistenza infermieristica	Codice deontologico	Linea guida infermieristica	Protocollo infermieristico	Cartella infermieristica
5	Quale tra i seguenti requisiti riveste maggior importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere?	Il lavaggio delle mani	L'utilizzo di flussi d'aria laminari	La dotazione di disinfettanti e antibiotici	L'utilizzo di luce a raggi ultravioletti	Il ricambio della biancheria da letto
6	Prima di essere sottoposto a paracentesi, è necessario che il paziente:	Svuoti la vescica	Beva molta acqua e trattenga le urine	Sia cateterizzato	Assuma una profilassi antibiotica	Sia digiuno
7	La BRASS (Blaylock Risk Assessment Screening Score) è:	Una scala che, durante il ricovero ospedaliero, permette di individuare le persone che richiedono una dimissione pianificata	Una scala di accertamento del rischio di cadute nei pazienti anziani fragili	Una scala di valutazione del rischio di lesioni da pressione negli adulti	Uno strumento per documentare l'assistenza infermieristica in area critica	Una scala di valutazione del rischio di malnutrizione nei bambini tra 1 e 6 anni
8	Nell'anamnesi del paziente si osserva la colonna vertebrale per valutarne l'allineamento e la simmetria. La deviazione laterale di una parte della colonna vertebrale si definisce:	Scoliosi	Lordosi	Gifosi	Emibalismo	Cheloidi
9	Quale tra i seguenti termini non definisce uno squilibrio elettrolitico:	Ipossiemia	Ipercalcemia	Ipermagnesemia	Ipotosfemia	Ipotassiemia
10	Quale, tra le seguenti, non è una sede di iniezione sottocutanea:	La parte anteriore dell'avambraccio	La parte superiore del braccio	L'addome	La parte superiore del gluteo	La coscia
11	Durante la deambulazione assistita, il paziente deve:	Mantenere la posizione eretta guardando avanti	Guardare verso i piedi per controllarne la posizione	Trascinare inizialmente i piedi	Nessuna delle risposte è corretta	Tenere gli occhi chiusi per evitare eventuali sensazioni di vertigine
12	Se una persona giace supina con la testa più bassa dei piedi di circa 30°-40°, sta assumendo la posizione:	Di Trendelenburg	Di Fowler	Di Semi-Fowler	Di Anti-Trendelenburg	Di Heimlich
13	La posizione che la persona assistita deve assumere per l'esecuzione di un enteroclistma prima di un'indagine radiologica dell'intestino crasso con mezzo di contrasto (clisma opaco) è:	Laterale sinistra	Eretta	Supina	Laterale destra	Prona
14	Quale tra le seguenti malattie può essere provocata da una ferita accidentale:	Tetano	Rabbia	Febbre gialla	Malaria	Nessuna delle risposte è corretta
15	Nell'epatite virale tipo A (HAV) la trasmissione:	E' oro-fecale e il periodo di incubazione è di 15-50 giorni circa	E' oro-fecale e il periodo di incubazione è di 7-15 giorni	Avviene attraverso il sangue e i fluidi corporei e il periodo di incubazione è di 15 giorni	Avviene attraverso il sangue e il periodo di incubazione è di 15-50 giorni	E' oro-fecale e il periodo di incubazione è di 40-60 giorni
16	La soluzione salina di NaCl 0,9% è:	Isotonica	Ipotonica	Ipertonica	Iperosmolare	Nessuna risposta è corretta
17	Quale tra le seguenti non è una complicanza cronica del diabete:	Chetoacidosi diabetica	Retinopatia	Nefropatia	Neuropatia autonoma	Sono tutte complicanze croniche del diabete
18	L'aspirazione endotracheale di secrezioni va seguita:	Al bisogno	Solo con circuito chiuso di aspirazione	Con frequenza almeno oraria	Al bisogno e mantenendo la pressione negativa del catetere di aspirazione solo durante la sua introduzione nel tubo endotracheale	Al bisogno se preceduta da una iperossigenazione del paziente della durata di 3-5 minuti
19	Una lesione da pressione al primo stadio si manifesta con:	Iperemia della cute intatta che non scompare alla digiopropressione	Ferita superficiale a spessore parziale che interessa l'epidermide	Iperemia della cute intatta che scompare alla digiopropressione	Ferita a spessore parziale che interessa l'epidermide e il derma	Eritema reattivo
20	Quale fra i seguenti ormoni non è rilasciato dall'ipofisi:	Cortisolo	ACTH	TSH	ADH	GH
21	In caso di gotta è indicata la dieta:	Ipposidica	Iposidica	Ipopidica	Ipoproteica	Ipproteica
22	Quale tra le seguenti patologie non può essere trasmessa per via sessuale?	Carcinoma della vulva	Sifilide	Gonorrea	Infezione da Candida Albicans	Condilomi
23	L'Evidence-Based Practice è:	Un processo sistematico di reperimento, valutazione e buon uso dei risultati della ricerca contemporanea, come fondamento delle decisioni cliniche	La pianificazione dell'assistenza basata sull'esperienza clinica e sulle aspettative del paziente	La trasformazione di quesiti clinici in quesiti di ricerca	La valutazione critica della validità degli studi sperimentali	La sintesi tra i risultati della ricerca e la competenza professionale dell'infermiere
24	Quale fra queste patologie non espone maggiormente l'individuo a rischio di lesioni da pressione:	Colite ulcerosa	Diabete	Miastenia	Morbo di Parkinson	Lesione midollare
25	La scialorrea è una condizione caratterizzata da:	Aumento della salivazione	Ridotta salivazione	Aumento delle perdite vaginali	Aumento della secrezione gastrica	Nausea
26	L'igiene della colostomia deve essere effettuata:	Con acqua e sapone	Solo con acqua	Con soluzione disinfettante non a base alcolica	Con etere	Con soluzione disinfettante saponosa
27	L'Helicobacter Pylori è:	Un batterio Gram negativo spesso associato all'ulcera sia gastrica sia duodenale	Un batterio Gram positivo spesso associato all'ulcera gastrica	Un virus responsabile della formazione dell'ulcera gastrica	Un virus responsabile del reflusso gastroesofageo	Un batterio Gram positivo associato spesso all'ulcera duodenale
28	Quali tra i seguenti sono ritmi defibrillabili:	Fibrillazione ventricolare e TV	PEA e flutter atriale	Fibrillazione ventricolare e fibrillazione atriale ad alta frequenza	Blocco atrio-ventricolare di III grado e fibrillazione ventricolare	Tutte le risposte sono corrette
29	Triage significa:	Selezionare per stabilire le priorità di intervento	Far eseguire esami ai malati in pronto soccorso	Fare diagnosi in pronto soccorso più facilmente	Verificare l'efficacia degli interventi	Erogare assistenza con un rapporto infermiere/pazienti di 1 a 3
30	Nella gestione dei disturbi del sonno in pazienti anziani è indicato:	Tutte le risposte sono corrette	Alzarsi sempre alla stessa ora anche se il sonno è stato disturbato	Fare movimento ogni giorno evitando esercizi vigorosi alla sera	Evitare bevande alcoliche	Utilizzare il letto solo per dormire
31	Cosa si intende per "risk assessment" in sanità pubblica?	Identificazione e analisi del rischio	Valutazione e gestione del rischio	Eliminazione del rischio	Comunicazione del rischio	Assestamento del rischio
32	Come si può definire la vaccinazione profilassi?	Immuno profilassi attiva artificiale	Immuno profilassi passiva artificiale	Una pratica obbligatoria	Una preparazione di anticorpi specializzati	Frazionamento del plasma umano
33	Cosa si intende per "craving"?	Il desiderio irresistibile intrusivo, correlato a perdita di controllo, di assumere una sostanza e la messa in atto di una serie di azioni tese alla sua soddisfazione	L'uso ricorrente di una sostanza che comporta una incapacità ad adempiere ai principali compiti connessi con il proprio ruolo sul lavoro, a scuola o a casa	L'uso continuativo di una sostanza nonostante ricorrenti o persistenti problemi sociali o interpersonali causati o esacerbati dagli effetti della sostanza	Il bisogno, che non comporta la perdita di controllo, di assumere una sostanza	Nessuna delle alternative è corretta
34	Nel sistema di classificazione TNM la M indica:	Le metastasi a distanza	Il tumore primitivo	I recettori ormonali	I linfonodi	Le metastasi a distanza e i linfonodi
35	Le vitamine idrosolubili:	Possono essere escrete con le urine	Comprendono la vitamina A	Comprendono la vitamina E	Si depositano nel fegato	Apportano meno calorie di quelle liposolubili
36	Quale fra le seguenti condizioni fa parte della sindrome metabolica:	Ipertrigliceridemia	Deficit coagulativo	Iperensione portale	Insufficienza renale	Insufficienza respiratoria
37	L'evento sentinella è:	Un evento che non dovrebbe verificarsi, indice di qualità insufficiente che richiede immediatamente indagini e interventi migliorativi	Un evento che non dovrebbe verificarsi che si spera non capiti più	Un evento che non si è verificato ma che potrebbe verificarsi	Un evento verificatosi ma che non ha dato problemi	Nessuna delle risposte è corretta
38	Quali delle seguenti affermazioni riguardo il flittene e la vescicola è corretta:	Le dimensioni della vescicola sono inferiori a quelle del flittene	Le dimensioni del flittene sono inferiori a quelle della vescicola	Il flittene ha sempre contenuto sierico limpido	La vescicola ha sempre contenuto purulento	Flittene e vescicola si manifestano allo stesso modo ma hanno un'etiologia diversa
39	Per la preparazione a un intervento chirurgico in urgenza quali tra i seguenti interventi devono essere considerati prioritari:	Incannulare una vena ed effettuare i prelievi ematici	Posizionare un catetere vescicale	Avvisare i parenti	Somministrare la preanestesia	Somministrare antidolorifici
40	Il calore viene disperso dal corpo umano attraverso:	Evaporazione, radiazione, conduzione, convezione	Evaporazione, radiazione, trasmissione	Evaporazione, radiazione, conduzione, convezione, trasmissione	Evaporazione, conduzione, convezione, trasmissione	Evaporazione, radiazione, conduzione, trasmissione