

QUESTIONARIO

3


A.S.L. "Città di Torino"

Concorso pubblico in forma associata
per titoli ed esami a n. 4 posti di
Dirigente Psicologo - disciplina Psicoterapia
di cui n. 2 presso l'A.S.L. Città di Torino
e n. 2 presso l'A.S.L. TO 5

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga
dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO



**INCOLLARE SUL
MODULO RISPOSTE
IL CODICE A BARRE
A FIANCO**

Questionario 35000013

- 1. Le informazioni presenti nel magazzino di memoria iconica cominciano ad essere degradate a partire approssimativamente da:**
 - A. 12 secondi
 - B. un terzo di secondo
 - C. un minuto
- 2. Il Protocollo S.P.I.K.E.S. (Setting, Perception, Invitation, Knowledge, Emotion, Strategy...) sistematizza:**
 - A. le fasi di comunicazione efficace di cattive notizie
 - B. le fasi di comunicazione efficace con il paziente e/o i familiari
 - C. le fasi di comunicazione efficace di cattive notizie nel gruppo di lavoro
- 3. Quali sono i criteri necessari per formulare una diagnosi di Disturbo Specifico degli Apprendimenti?**
 - A. Definizione Q.I., valutazione prassie, età per la diagnosi, criteri diagnostici
 - B. Definizione Q.I., valutazione apprendimenti, età per la diagnosi, criteri diagnostici
 - C. Q.I. superiore a 70, valutazione apprendimenti, assenza di comorbidità psicopatologica
- 4. Il cancro, più di ogni altra malattia, esige dal paziente uno sforzo continuo e ripetuto di adattamento. Ciò che favorisce l'adattamento:**
 - A. sono la qualità delle relazioni familiari e sociali
 - B. sono modalità di comunicazione che tengano conto, oltre che degli aspetti informativi, anche della sfera emotiva
 - C. è un'integrazione complessa tra le esperienze passate, la percezione della minaccia futura e le risorse a disposizione
- 5. Quale tra le seguenti variabili andrebbe considerata per prima in relazione a un eventuale trattamento riabilitativo cognitivo?**
 - A. i risultati a test cognitivi specifici
 - B. la motivazione del paziente
 - C. il Quoziente Intellettivo
- 6. Nella teoria di Porges, per "neurocezione" si intende:**
 - A. processo che richiede consapevolezza cognitiva dell'input che arriva dai sistemi sensoriali
 - B. processo neurale non consapevole, programmato neurobiologicamente, per la valutazione di informazioni e stimoli di sicurezza provenienti dall'ambiente
 - C. processo neurale consapevole, programmato neurobiologicamente, per far fronte agli elementi ambientali di insicurezza
- 7. L'intervento psicologico in cardiologia, in una prospettiva bio-psico-sociale, si rivolge non soltanto al paziente, ma anche ai care-givers, ai familiari e al contesto di cura. In tale ambito:**
 - A. gli interventi riabilitativi, successivi alla fase di assessment includono: il training assertivo, per aiutare il paziente ad individuare ed a gestire gli eventi stressanti, favorendo lo sviluppo di strategie efficaci di coping
 - B. gli interventi e la letteratura scientifica evidenziano una scarsa correlazione/associazione tra deterioramento cognitivo, deficit neuropsicologici e malattie cardiovascolari
 - C. gli interventi e la letteratura evidenziano che il disturbo d'ansia influisce significativamente sulle condizioni psicofisiche dei pazienti con patologia cardiovascolare
- 8. Nei confronti delle vittime coinvolte nella situazione di emergenza l'intervento di primo aiuto psicologico (psychological first aid) si caratterizza per la finalità di:**
 - A. alleviare il disagio acuto espresso da risposte emotive normali a situazioni estreme
 - B. assessment dei rischi di disturbi psicologici maggiori
 - C. assistere le persone fragili coinvolte nel disastro e monitorare la loro situazione psichica
- 9. Quali sono i criteri necessari per formulare una diagnosi di Disturbo Specifico degli Apprendimenti?**
 - A. Definizione Q.I., valutazione apprendimenti, età per la diagnosi, criteri diagnostici
 - B. Definizione Q.I., valutazione prassie, età per la diagnosi, criteri diagnostici
 - C. Q.I. superiore a 70, valutazione apprendimenti, assenza di comorbidità psicopatologica

- 10. Il concetto di "strategia di adattamento" o coping è lo studio delle strategie che un soggetto sviluppa per gestire o diminuire l'impatto di un evento che costituisce una minaccia per il suo benessere psicofisico. Esso dipende:**
- A. dal trattamento: l'organizzazione delle cure, le tecniche terapeutiche utilizzate
 - B. dalla valutazione cognitiva dell'evento e delle risorse disponibili
 - C. dai "predittori" (eventi di vita, status sociale, costituzione biologica, caratteristiche di personalità...)
- 11. Fra i recettori retinici, i bastoncelli sono maggiormente coinvolti:**
- A. nella visione notturna
 - B. nella visione diurna
 - C. nel processo di accomodamento
- 12. Le modificazioni intercorse nell'organizzazione clinica dei processi di cura, nelle modalità e tempistiche di degenza ospedaliera e nel coinvolgimento del malato nelle scelte terapeutiche e nel consenso alle cure (competent to consent to health care), richiedono:**
- A. interventi diretti di psicologia clinica mirati al trattamento della malattia
 - B. l'utilizzo di strategie ed obiettivi che tengano prevalentemente conto della soddisfazione del cliente
 - C. maggiori competenze multiprofessionali e di integrazione
- 13. L'intervento maggiormente efficace per la cura del paziente affetto da azzardo patologico prevede:**
- A. l'inserimento in un gruppo di giocatori anonimi
 - B. l'inserimento in struttura comunitaria terapeutica specialistica
 - C. la combinazione di trattamenti ambulatoriali di natura psicoterapeutica, farmacologica e familiare
- 14. Qual è il fattore di rischio più importante per lo sviluppo di un disturbo neurocognitivo maggiore o lieve?**
- A. Età
 - B. Presenza di fattori di rischio cardiovascolare
 - C. Presenza di psicopatologia
- 15. Quale di queste abilità cognitive risulta essere, in base alle ricerche, un buon predittore della competenza aritmetica?**
- A. memoria di lavoro
 - B. attenzione
 - C. velocità di elaborazione
- 16. Quale, tra i seguenti test, non valuta specificamente l'attenzione?**
- A. Eta Beta
 - B. Test dei Deux Barrages di Zazzo
 - C. TMT forma A e B
- 17. La Legge Nazionale n. 173/2015 disciplina:**
- A. l'affidamento etero familiare di minori a rischio psicosociale
 - B. la continuità affettiva nell'affidamento e nell'adozione dei minori
 - C. la gestione dei figli minori in caso di separazione di coppie non sposate
- 18. Il SOGS (South Oaks Gambling Screen) è:**
- A. uno dei primi questionari ad autosomministrazione per la diagnosi di gioco d'azzardo patologico composto da 16 item
 - B. il più recente strumento diagnostico per il gioco d'azzardo patologico composto da 9 item a risposta graduata
 - C. un questionario composto da 35 item che indaga le distorsioni cognitive e le credenze irrazionali del giocatore patologico
- 19. Persone affette dalla sindrome di Williams sono caratterizzate da:**
- A. un grave deficit delle capacità linguistiche
 - B. un grave deficit della memoria autobiografica
 - C. un grave deficit delle capacità visuospatiali

- 20. Secondo la normativa sullo stress lavoro correlato, i gruppi omogenei di lavoratori su cui viene svolta la valutazione:**
- A. sono individuati in base alla mansione, alla sede e anche all'orario di lavoro
 - B. sono individuati autonomamente dal datore di lavoro
 - C. sono individuati sulla base di specifiche procedure dettate dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
- 21. L'I.C.F. (International Classification of Functioning):**
- A. è lo strumento elaborato dall'OMS sulla base dell'ICIDH -2 (International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps) per descrivere e misurare la salute e le disabilità della popolazione
 - B. è una classificazione che riguarda soltanto le condizioni di persone affette da particolari anomalie fisiche e mentali
 - C. può essere utilizzato esclusivamente come strumento clinico, come da direttive OMS (Organizzazione Mondiale Sanità)
- 22. L'apprendimento organizzativo definito "single loop":**
- A. riguarda sistemi che possono monitorare il proprio comportamento e determinare quale comportamento è appropriato
 - B. implica che qualunque cosa influenzi il sistema ne faccia parte
 - C. deriva dal feed back generato dal processo di osservazione delle conseguenze delle proprie azioni
- 23. Le linee guida internazionali come la NICE o SIGN richiedono, in ogni caso, per la diagnosi della sindrome ADHD:**
- A. un test formale dell'attenzione
 - B. un'anamnesi clinica approfondita
 - C. un test formale delle funzioni esecutive
- 24. Il Protocollo C.L.A.S.S. (Context, Listening, Addressing emotions, Strategy, Summary) sistematizza:**
- A. le fasi di comunicazione efficace con il paziente e/o i familiari
 - B. le fasi di comunicazione efficace di cattive notizie
 - C. le fasi di comunicazione efficace di cattive notizie in oncologia e cure palliative
- 25. Le Simultaneous Care sono:**
- A. l'integrazione delle terapie oncologiche e delle terapie psicologiche in ogni fase della malattia al fine di ottenere una migliore qualità della vita, un maggior controllo dei sintomi, una riduzione della depressione e dell'ansia
 - B. l'integrazione precoce delle terapie oncologiche e delle cure palliative in ogni fase della malattia al fine di ottenere una migliore qualità della vita, un maggior controllo dei sintomi, una riduzione della depressione e dell'ansia
 - C. l'integrazione dell'equipe multidisciplinare specialistica al fine di ottenere una migliore qualità della vita, un maggior controllo dei sintomi, una riduzione della depressione e dell'ansia
- 26. L'I.C.F. (International Classification of Functioning):**
- A. non contempla l'analisi delle variabili contestuali
 - B. non è una classificazione delle "conseguenze delle malattie", ma la rassegna delle "componenti della salute"
 - C. può essere definito come una classificazione delle "conseguenze delle malattie"
- 27. L'I.C.F. (International Classification of Functioning):**
- A. adopera un sistema alfanumerico rappresentato da quattro lettere b (body), s (structure), d (domain) ed e (environment)
 - B. entrambe le versioni, breve e completa, escludono la presenza di qualificatori per indicare l'estensione di un livello di salute o malattia
 - C. le categorie dell'ICF sono distinte una dall'altra in modo da evitare sovrapposizioni tra le categorie e le sottocategorie più dettagliate
- 28. Dove opera lo psicologo dell'emergenza?**
- A. opera nelle strutture sanitarie campali denominate PASS (posto di assistenza socio-sanitaria)
 - B. opera nel posto medico avanzato (PMA), nei centri di prima accoglienza (palestre, scuole, alberghi...), obitorio, tendopoli organizzata, nei PASS, nelle strutture di gestione, nelle strutture di incontro per i soccorritori, nella struttura del team psicologico
 - C. opera nel posto medico avanzato (PMA)

29. Quale, tra i seguenti test, non valuta specificamente la memoria?

- A. Winconsin Card Sorting Test
- B. Digit span
- C. Supra span spaziale

30. La sensibilità di un test mostra:

- A. l' idoneità a individuare cluster analoghi
- B. la misura di risposta affettiva nella fase proiettiva
- C. la capacità di differenziare i soggetti sulla caratteristica misurata

