

001338

Allegato 1



DOCUMENTO SULLA VIDEO SORVEGLIANZA

Adottato con deliberazione del Direttore Generale n.

/A.01/2019 del

011

001338

Titolo I - Definizioni

Art. 1. Definizioni

Titolo II - Principi e Finalità

Art. 2. Principio di "liceità, correttezza e trasparenza"

Art. 3. Principio di "limitazione delle finalità"

Art. 4. Principio di "minimizzazione dei dati"

Art. 5. Principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione

Titolo III - Soggetti

Art. 6. Responsabili della videosorveglianza

Art. 7. Autorizzati della videosorveglianza

Titolo IV – Modalità

Art. 8. Videocontrollo (ripresa senza registrazione immagini)

Art. 9. Videocitofoni

Art. 10. Videosorveglianza (ripresa con registrazione immagini)

Art. 11. Descrizione degli impianti di videosorveglianza

Titolo V – Adempimenti

Art. 12. Informazioni agli interessati

Art. 13. Risoluzione angolatura e panoramica delle riprese

Titolo VI - Disciplina Settori Specifici

Art. 14. Luoghi di Lavoro

Art. 15. Ospedali e luoghi di cura

Titolo VII - Diritti

Art. 16. Diritti degli interessati

Titolo VIII – Disposizioni finali

Art. 17 - modelli



DOCUMENTO VIDEOSORVEGLIANZA A.S.L. CITTA' DI TORINO

Titolo I - Definizioni

Art. 1. Definizioni

1. **Videocontrollo:** sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate;
2. **Videosorveglianza:** sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati di immagini di aree o zone delimitate;
3. **Videocitofono:** sistema o dispositivo installato in corrispondenza di campanelli o citofoni per finalità di controllo dei visitatori che si accingono ad entrare;
4. **Centrale di Videocontrollo e/o Videosorveglianza:** sistema centrale dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.

Titolo II - Principi e Finalità

Art. 2. Principio di "liceità, correttezza e trasparenza"

1. L'ASL Città di Torino effettua il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo in modo lecito, corretto e trasparente, solo ed esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali stabilite dall'ordinamento statale e regionale (prevenzione, diagnosi, assistenza e terapia sanitaria nonché svolgimento di attività socio-assistenziali e attività amministrative e certificatorie correlate).
2. La videosorveglianza e/o il videocontrollo avvengono nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale.
3. L'ASL Città di Torino effettua il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo nel rispetto delle norme riguardanti la tutela dei lavoratori ai sensi della Legge n. 300/1970.

Art. 3. Principio di "limitazione delle finalità"

1. Gli scopi della videosorveglianza e/o video controllo sono determinati, espliciti e legittimi e più precisamente riguardano:
 - il controllo sulla sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - la protezione e l'incolumità di lavoratori, pazienti- utenti, visitatori (anche nell'ottica di una razionalizzazione e di un miglioramento dei servizi al pubblico);
 - una misura complementare ai fini della tutela del patrimonio pubblico e del miglioramento della sicurezza (prevenzione di furti e atti vandalici) all'interno dei locali dei presidi ospedalieri e territoriali di questa Azienda;
 - finalità propriamente correlate alla prevenzione, diagnosi, assistenza e terapia sanitaria.

E' vietato ogni ulteriore trattamento incompatibile con le suddette finalità.

2. Le finalità perseguite dall'installazione di impianti di Videosorveglianza e/o Videocontrollo sono esplicitamente dichiarate nell'informativa. L'informativa, predisposta sul modello suggerito dal Garante per la protezione dei dati personali, deve essere chiaramente conoscibile e visibile da parte degli interessati.

Art. 4. Principio di "minimizzazione dei dati".

1. Al trattamento dei dati attraverso sistemi di Videosorveglianza e/o Videocontrollo è applicato il principio di "minimizzazione dei dati", ossia il trattamento è limitato a quanto necessario rispetto alle finalità (art. 5, paragrafo c, del Regolamento Europeo 2016/679, d'ora in poi GDPR).
2. Un trattamento non conforme al suddetto principio è da ritenersi illecito.
3. I sistemi informatici a supporto degli impianti di Videosorveglianza e/o Videocontrollo sono conformati in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili, quando le finalità del trattamento possano essere realizzate impiegando solo dati anonimi e sono configurati in modo da prevedere la cancellazione periodica dei dati eventualmente registrati (Provvedimento del Garante dell'8.4.2010).

Art. 5. Principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione

1. La dislocazione degli impianti e sistemi di videosorveglianza e la loro utilizzazione è previamente determinata affinché sia realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.
2. La proporzionalità è determinata in relazione alle finalità proprie degli impianti e sistemi di videosorveglianza e videocontrollo, introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno degli edifici, ove si svolgono attività sanitarie ossia per la protezione di beni anche in relazione a furti ed ad atti di vandalismo, e per la sicurezza di pazienti-utenti, visitatori e lavoratori.
3. La rilevazione dei dati sarà effettuata in aree o attività soggette a concreti pericoli o per le quali ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.
4. Gli impianti di Videosorveglianza e/o Videocontrollo sono attivati solo quando altre misure, come controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi e abilitazioni agli ingressi siano state ritenute insufficienti o inattuabili.

Titolo III - Soggetti

Art. 6. Responsabili della videosorveglianza e referente unico aziendale

1. Il titolare del Trattamento dei dati è l'ASL Città di Torino, nella persona del Direttore Generale pro-tempore.
2. I Responsabili del trattamento di videosorveglianza sono nominati dal Titolare.
3. Essi provvedono alla nomina degli "autorizzati" che sono preposti all'utilizzo e alla gestione della Videosorveglianza e/o Videocontrollo.
4. E' compito dei Responsabili assicurare, direttamente o tramite "autorizzati" interni o tramite soggetti esterni all'Azienda, la manutenzione dei sistemi di Videosorveglianza e/o Videocontrollo, la conservazione e la distruzione dei supporti di memorizzazione delle riprese.

5. L'utilizzo di personale esterno per la gestione e la manutenzione dei sistemi di Videosorveglianza e/o Videocontrollo segue le norme relative alla nomina quali Responsabili Esterni del trattamento.
6. L'affidamento all'esterno del servizio di videosorveglianza, anche qualora sia previsto nell'ambito dell'affidamento di altre attività, è subordinato all'accettazione della nomina di responsabile del trattamento da parte della ditta appaltatrice. La suddetta condizione deve essere prevista, con apposita clausola, nei capitolati di appalto e nei contratti. La nomina per il trattamento dei dati derivante dall'attività di video sorveglianza, qualora sia complementare ad altre attività di trattamento può essere integrata nella nomina di responsabile del trattamento.
7. Il referente unico aziendale è individuato nel Direttore della SC Tecnologie, con il compito di tenere aggiornata la mappatura dei sistemi di videosorveglianza e videocontrollo nonché dei relativi responsabili del trattamento.
8. E' compito dei responsabili delle strutture aziendali, preposte all' affidamento e/o alla gestione dei servizi, comunicare, al referente unico aziendale della Videosorveglianza ed alla segreteria del Comitato Privacy, le variazioni derivanti da nuovi affidamenti, modifiche o ampliamenti nonché i nominativi dei responsabili del trattamento di videosorveglianza ai fini dell'adeguamento del presente documento e dei relativi elenchi.

Art. 7. Autorizzati della videosorveglianza

1. L'atto di nomina degli "autorizzati" al trattamento specificherà le attività di utilizzo e il profilo di autorizzazione che indica il trattamento consentito (visione in tempo reale, registrazione, conservazione, comunicazione, distruzione, manutenzione ...)
2. Agli autorizzati è vietata la visione delle registrazioni. La facoltà di visione delle registrazioni può essere autorizzata solo a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria o dell'interessato che risulti ripreso e intenda esercitare i diritti garantiti dal GDPR 2016/679, con le modalità di cui al successivo art. 16.

Titolo IV – Modalità

Art. 8. Videocontrollo (ripresa senza registrazione immagini)

1. La presenza dei sistemi di videocontrollo è segnalata da una informativa agevolmente rilevabile.
2. L'installazione dei sistemi di Videocontrollo è vietata nei casi in cui sia possibile adottare efficaci dispositivi di controllo alternativi, in considerazione del principio di proporzionalità.

Art. 9. Videocitofoni

1. Si applicano all'installazione di Videocitofoni (anche collegati via web o rete locale) tutte le regole previste per il Videocontrollo.

Art. 10. Videosorveglianza (ripresa con registrazione immagini)

1. Si applicano all'installazione dei sistemi di Videosorveglianza tutte le regole previste per il Videocontrollo.
2. In applicazione del principio di proporzionalità, la conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita.

3. Il periodo di conservazione dei dati, in considerazione della preminente necessità di salvaguardia e sicurezza dell'ASL Città di Torino, delle numerosi sedi, dei numerosi accessi, a tutela del personale, dei pazienti e del patrimonio aziendale, in linea con le finalità di cui all'art. 3, è fissato in settantadue ore (72). Tale limite può essere superato in presenza di specifica richiesta della polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
4. Inoltre, in casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazione di grave rischio, con decisione del Titolare, su proposta motivata del Responsabile del trattamento, è ammesso un periodo di conservazione dei dati più ampio, comunque non superiore a sette giorni.
5. I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.

Art. 11. Descrizione dei sistemi di videosorveglianza

1. I sistemi di videosorveglianza sono descritti negli allegati elenchi.
2. La rilevazione è aggiornata periodicamente e comunque almeno una volta all'anno; le revisioni degli elenchi sono inviate alla segreteria del Comitato Privacy ai fini dell'aggiornamento del presente documento.

Titolo V - Adempimenti**Art. 12. Informazione agli interessati**

1. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata e dell'eventuale registrazione.

Il supporto cartellonistico con le informazioni (vedere facsimili modelli nn. 1,2,3):

- è collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
 - è in un formato e in un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;
 - ingloba un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione;
 - indica con chiarezza se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
2. Il documento informativo, a completamento della cartellonistica, fornisce in modo chiaro e senza ambiguità gli elementi previsti dal GDPR (art. 13), in particolare indica le finalità, le modalità di trattamento, i tempi di conservazione delle immagini, le modalità previste per l'esercizio dei diritti degli interessati, i riferimenti del Titolare e Responsabile del trattamento (vedere facsimile "documento per le informazioni agli interessati").

Il documento è affisso all'interno dei locali dell'ASL e/o tenuto a disposizione degli interessati.

Art. 13. Risoluzione angolatura e panoramica delle riprese

Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolatura e la panoramica delle riprese deve essere effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree non necessarie.

Titolo VI - Disciplina Settori Specifici**Art. 14. Luoghi di Lavoro**

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 300/1970, è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
2. L'attività di videocontrollo e/o videosorveglianza è ammessa per esigenze organizzative e produttive, per finalità di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela del lavoratore. L'installazione degli impianti e le modalità di ripresa sono concordate con le rappresentanze sindacali unitarie. In caso di mancato accordo, l'Azienda attiva la procedura autorizzatoria presso l'Ispettorato del Lavoro.
3. Le riprese effettuate ai fini della formazione possono essere effettuate solamente previa autorizzazione del Titolare nonché somministrazione delle informazioni, consenso e liberatoria da parte degli interessati.

Art. 15. Ospedali e luoghi di cura

1. Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito di luoghi di cura dovrà garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato.
2. L'installazione di telecamere in particolari reparti di degenza è consentita soltanto per la sicurezza del paziente.
3. Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo o destinati ai familiari devono essere posizionati in ambienti separati e normalmente non accessibili al pubblico.
4. Eventuali riprese in sale operatorie per documentare interventi chirurgici soltanto per scopi scientifici, didattici e di autoverifica, che vedono coinvolti il malato e il personale dipendente possono essere effettuate previa autorizzazione del Titolare nonché informativa, consenso e liberatoria da parte degli interessati. Il Titolare potrà rilasciare un'autorizzazione generale che si intenderà valida per tutti gli interventi chirurgici.
5. Le riprese effettuate nell'ambito della psicoterapia sono soggette alla richiesta di consenso da parte del paziente. Nel modulo di consenso deve essere specificamente riportata l'autorizzazione al trattamento dei dati tramite ripresa audiovisiva delle sedute.

Titolo VII - Diritti**Art. 16. Diritti degli interessati**

1. Con le limitazioni previste dall'art. 23 e le modalità dell'art. 12 del GDPR, sono assicurati i diritti dell'Interessato, previsti dagli articoli da 15 a 22 e dell'art. 34 del GDPR.

In particolare l'interessato può:

- a) accedere ai dati che lo riguardano;
 - b) verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
 - c) ottenere l'interruzione di un trattamento illecito;
 - d) conoscere violazioni di dati che lo riguardano.
2. L'ASL Città di Torino garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, nel rispetto e secondo quanto previsto dall'art. 12 del GDPR, con le seguenti modalità:

- a) l'Interessato, previa dimostrazione dell'identità ed entro le ventiquattro ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano. L'eventuale accesso a registrazioni può comprendere eventuali dati riferiti direttamente o indirettamente a terzi solo nei limiti previsti dal GDPR, ossia solo a condizione che non si ledano i diritti e delle libertà di terzi (art. 15, paragr. 4, del GDPR) ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato, ma sempre nel rispetto dei diritti e libertà altrui e previo bilanciamento degli interessi;
- b) i dati sono estratti a cura dell'autorizzato individuato dal Responsabile del Trattamento e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto, fatto salvo quanto indicato alla lettera precedente;
- c) la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato, salvo il rimborso per la spesa dei supporti; qualora, tuttavia a seguito di questa operazione non risulti l'esistenza di dati che riguardino l'interessato potrà essergli comunque addebitato un contributo spese tendendo conto dei costi amministrativi sostenuti per intraprendere l'azione richiesta (art. 12 paragr.5, lettera a));
- d) il titolare del trattamento può motivatamente rifiutare di soddisfare una richiesta di accesso, qualora il carattere della stessa sia manifestamente infondato o eccessivo (art. 12 paragr.5, lettera b));
- e) Le modalità di recapito della richiesta sono quelle previste per le istanze alle Pubbliche Amministrazioni ¹

Titolo VIII – Disposizioni finali

Art. 17 - Modelli

Al presente regolamento viene allegata la seguente documentazione:

- facsimile nomina responsabile videosorveglianza (esterno ASL);
- facsimile designazione responsabile dei dati di videosorveglianza (interno ASL);
- facsimile nomina autorizzati al trattamento;
- facsimili cartelli informativi;
- facsimile documento informativo agli interessati.

Art. 18 - Elenchi sistemi di videosorveglianza e videocontrollo

Al presente documento sono allegati gli elenchi dei sistemi di videosorveglianza e videocontrollo attualmente installati e funzionanti in questa Azienda Sanitaria Locale. La rilevazione è aggiornata al mese di giugno 2019.

¹ La richiesta può essere recapitata:

- per posta elettronica, agli indirizzi PEC: protocollo@pec.aslcittaditorino.it; tecnologie@pec.aslcittaditorino.it; o agli indirizzi: protocollo@aslcittaditorino.it; tecnologie@aslcittaditorino.it
- tramite servizio postale – all'indirizzo: via San Secondo, 29 -10128 Torino;
- a mano all'Ufficio Protocollo in via S. Secondo, 29 – Torino;
- con eventuali altri strumenti telematici che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, in conformità con il D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

faccsimile nomina responsabile videosorveglianza (esterno ASL)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

DIREZIONE GENERALE

Tit. 1 cat. 3 cl. 6

Torino,

Spett. le (ragione sociale della ditta appaltatrice)

e, p.c. Al Direttore del Presidio Ospedaliero/Distretto/Dipartimento/SC
Alla SC Tecnologie
Alla segreteria del Comitato Privacy

Oggetto: **nomina responsabile (esterno) del trattamento dati personali relativi al servizio di videosorveglianza presso l'A.S.L. CITTA' DI TORINO - (indicare il presidio ASL) - affidato in gestione esterna.**

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 2016/679, di seguito GDPR, considerata l'idoneità di rispetto alle caratteristiche di **esperienza, capacità ed affidabilità**, richieste dalla legge per la tutela del trattamento dei dati, in relazione alle attività affidate, si nomina la società (indicare la ragione sociale e la sede), nella persona del suo legale rappresentante (indicare nome cognome e carica sociale), **Responsabile esterno del trattamento dati dell'A.S.L. Città di Torino relativamente al trattamento immagini effettuato nello svolgimento delle attività di videosorveglianza presso - (indicare il luogo/presidio ASL) come da deliberazione n. ... (o determinazione n. ...) del²**

Gli impianti sono i seguenti e così dislocati:

(Indicare i tipi di impianti, con la data dell'installazione, la ragione sociale della ditta appaltatrice, il luogo/presidio ASL e la finalità)

Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice /servizio	numero telecamere	Riferimento in Planimetria	Postazione di Controllo	Registrazione immagini (indicare sì o no)	finalità

I videocitofoni sono i seguenti e così dislocati:

(Indicare i tipi di impianti, con la data dell'installazione, la ragione sociale della ditta appaltatrice, il luogo/presidio ASL e la finalità)

Struttura di ubicazione VIDEOCITOFONI	Struttura utilizzatrice / servizio	Postazione / Zone di Controllo	finalità

L'installazione delle telecamere dovrà rispettare i seguenti principi generali:

² Nel caso in cui il servizio di videosorveglianza derivi dall'affidamento all'esterno di altre attività che ne prevedono comunque l'utilizzo (es. servizi di sicurezza antincendio, gestione camere mortuarie, attività socio sanitarie e assistenziali, servizi alberghieri ed amministrativi) la frase sarà formulata dando di ciò riscontro:

..... **relativamente al trattamento immagini effettuato nello svolgimento dell'attività di videosorveglianza presso nell'ambito della gestione delle attività affidate con deliberazione n. (o determinazione n.) del**

*facsimile nomina responsabile videosorveglianza (esterno ASL)***OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AGLI INTERESSATI**

- le aree videosorvegliate devono essere segnalate con cartelli sui quali dovranno essere specificati sinteticamente: il tipo di videosorveglianza (videocontrollo senza registrazione delle immagini, sorveglianza con registrazione, videosorveglianza collegata con le forze dell'ordine (vedere **facsimili cartelli mod. 1 , mod.2 , mod.3**), il titolare del trattamento, le finalità, i riferimenti per ottenere ulteriori informazioni sul trattamento (es. documento informativo affisso nei pressi e/o pubblicato su sito web). I cartelli devono essere visibili al buio se la videosorveglianza è attiva in orario notturno.
- Il supporto cartellonistico con le informazioni:
 - deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
 - deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;
 - può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

- Il documento informativo a completamento della cartellonistica deve fornire in modo chiaro e senza ambiguità gli elementi previsti dal GDPR (art. 13) con particolare riguardo alle finalità, alle modalità di trattamento, all'eventuale conservazione, alle modalità previste per l'esercizio dei diritti degli interessati, i riferimenti del titolare e responsabile del trattamento (vedere **facsimile "documento per le informazioni agli interessati"**). Il documento è affisso all'interno dei locali dell'ASL e/o tenuto a disposizione degli interessati.

CONSERVAZIONE

- Le immagini registrate devono essere conservate per un periodo limitato, che in considerazione delle finalità istituzionali di questa ASL, alle preminenti necessità di salvaguardia e sicurezza del personale, dei pazienti e del patrimonio aziendale, è fissato in **settantadue ore (72)**. Tale limite può essere superato in presenza di specifica richiesta della polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
- In casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazione di grave rischio, con decisione del Titolare, su proposta motivata del Responsabile del trattamento, è ammesso un periodo di conservazione dei dati più ampio, comunque non superiore a sette giorni.
- Eventuali esigenze di allungamento oltre i 7 giorni devono essere valutate e sottoposte a verifica preliminare del Garante.

E' fatto divieto conservare le immagini oltre il tempo stabilito, trasferirle verso terzi senza autorizzazione del Titolare e trattarle per finalità diverse da quelle determinate.

Paragrafo da aggiungere solo nel caso di trattamento senza registrazione delle immagini:

<< I sistemi di videosorveglianza elencati nella suddetta nomina risultano essere utilizzati senza registrazione delle immagini, pertanto un diverso utilizzo va comunque autorizzato dal Titolare, costituendo modifica delle modalità del trattamento.>>

Il Responsabile del trattamento dati dovrà uniformarsi alle norme vigenti in materia di trattamento dati, in particolare al GDPR, alle direttive fornite dal Garante per la protezione dei dati personali nel **Provvedimento generale sulla videosorveglianza – 8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680)**, nonché al documento sulla videosorveglianza dell'A.S.L. CITTA' DI TORINO approvato con deliberazione n. _____ del ... _____.

facsimile nomina responsabile videosorveglianza (esterno ASL)

A tal fine il responsabile provvederà:

- a) alla nomina **per iscritto** degli autorizzati al trattamento comunicando all'ASL Città di Torino i nomi o le categorie delle persone abilitate a visualizzare le immagini, anche al solo scopo di manutenzione delle apparecchiature;
- b) a dare istruzioni ed adeguata formazione per il corretto trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR (in particolare dagli art. da 5 a 11) eseguendo a tal fine gli opportuni controlli;
- c) all'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, in particolare dall'art. 32 del GDPR;
- d) a garantire che i propri autorizzati rispettino gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento degli incarichi conferiti senza limiti temporali.

A tal fine Il Responsabile del trattamento dovrà trasmettere all'ASL Città di Torino una relazione riguardante:

- le misure di sicurezza adottate
- le istruzioni impartite agli incaricati

Tale relazione dovrà essere aggiornata in caso di variazioni.

Il Responsabile inoltre si impegna:

- a coadiuvare ed assistere il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo dello stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR e dell'art. 16 del documento sulla videosorveglianza dell'ASL Città di Torino;
- a coadiuvare ed assistere il Titolare del trattamento al fine di soddisfare gli obblighi di cui all'art. 33 del GDPR in materia di notifica delle violazioni (c.d. **data breach**) all'autorità di controllo, comunicazione delle violazioni all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva;
- a prestare tutta la necessaria collaborazione e disponibilità, per quanto di competenza, a fronte di richieste di informazioni, controlli ed accessi da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, di altre pubbliche autorità competenti, informando contestualmente il titolare con la massima celerità e consentendo altresì verifiche da parte del Titolare del trattamento medesimo ;
- qualora ricorrano i presupposti, a redigere il "registro delle attività di trattamento" in conformità ai requisiti previsti all'art. 30, comma 2 del GDPR;
- a **non ricorrere ad un altro responsabile (sub responsabile) senza previa autorizzazione scritta**, specifica o generale del titolare del trattamento secondo quanto previsto dall' art. 28, paragrafo 2 del GDPR;
- ad informare tempestivamente ed adeguatamente il Titolare ed il Responsabile della Protezione dati dell'ASL Città di Torino (di tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati);
- a comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento dati eventuali variazioni relativi a codesta società, quali in particolare la ragione sociale ed il nominativo del Legale Rappresentante, al fine di adeguare la nomina di responsabile del trattamento.

facsimile nomina responsabile videosorveglianza (esterno ASL)

Inoltre, qualsiasi variazione della situazione oggettiva o delle caratteristiche soggettive del Responsabile, tali da compromettere il corretto espletamento dei compiti descritti, deve essere preventivamente comunicata al Titolare, che potrà in piena autonomia e libertà di valutazione esercitare il diritto di recesso dal contratto di affidamento del servizio, senza penali ed eccezioni di sorta.

Titolare del Trattamento dati ASL CITTA' DI TORINO

Il legale rappresentante

sottoscritto con firma elettronica qualificata

....., nella persona del suo Legale rappresentante, dichiara di accettare la nomina a *Responsabile esterno del trattamento dati* dell'A.S.L. CITTA' DI TORINO *relativamente alle immagini delle apparecchiature di videosorveglianza*, conferma la conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dalla normativa vigente e si impegna a procedere al trattamento dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.

....., si impegna altresì ad impartire agli incaricati del trattamento le istruzioni in merito alle operazioni di trattamento ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Responsabile del trattamento dati (videosorveglianza)

Società

Il legale rappresentante

Sottoscritto con firma elettronica qualificata

Si invita a restituire la presente nomina firmata, entro 10 giorni dal ricevimento.

allegati:

1. esempi di cartelli mod 1, mod 2, mod 3
2. facsimile "documento per le informazioni agli interessati"

sigle (proponente nomina)

del

Facsimile designazione responsabile dei dati di videosorveglianza (interno ASL)



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
 Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
 Cod. fiscale/P.I. 11632570013
 Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
 ☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

DIREZIONE GENERALE

Tit. 1 cat. 3 cl. 6

Torino,

Al Direttore SC

Oggetto: Designazione del responsabile dei dati personali relativi alle immagini dei sistemi di videosorveglianza – installati presso (indicare il luogo/ presidio ASL) -

Nel rispetto della normativa vigente in materia, si designa il Direttore SC ... , dott.
 (indicare nome e cognome), **Responsabile dei dati relativi ai sistemi di video sorveglianza – installati presso (indicare il luogo/ presidio ASL).**

Gli impianti sono i seguenti e così dislocati:

Indicare gli impianti e i luoghi nei quali sono installati, di cui costituisce parte integrante.

Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice /servizio	numero telecamere	Riferimento in Planimetria	Postazione di Controllo	Registrazione immagini	Finalità

I videocitofoni sono i seguenti e così dislocati:

Indicare la struttura e i luoghi nei quali sono installati, di cui costituisce parte integrante.

Struttura di ubicazione VIDEOCITOFONI	Struttura utilizzatrice / servizio	Postazione / Zone di Controllo	finalità

L'installazione delle telecamere dovrà rispettare i seguenti principi generali:

INFORMAZIONI AGLI INTERESSATI**OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AGLI INTERESSATI**

- le aree videosorvegliate devono essere segnalate con cartelli sui quali dovranno essere specificati sinteticamente: il tipo di videosorveglianza (videocontrollo senza registrazione delle immagini, sorveglianza con registrazione, videosorveglianza collegata con le forze dell'ordine (vedere **facsimili cartelli mod. 1 , mod.2 , mod.3**), il titolare del trattamento, le finalità, i riferimenti per ottenere ulteriori informazioni sul trattamento (es. documento informativo affisso nei pressi e/o pubblicato su sito web). I cartelli devono essere visibili al buio se la videosorveglianza è attiva in orario notturno.

- Il supporto cartellonistico con le informazioni:

Facsimile designazione responsabile dei dati di videosorveglianza (interno ASL)

- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

- Il documento informativo a completamento della cartellonistica deve fornire in modo chiaro e senza ambiguità gli elementi previsti dal GDPR (art. 13) con particolare riguardo alle finalità, alle modalità di trattamento, all'eventuale conservazione, alle modalità previste per l'esercizio dei diritti degli interessati, i riferimenti del titolare e responsabile del trattamento (vedere facsimile "documento per le informazioni agli interessati"). Il documento è affisso all'interno dei locali dell'ASL e/o tenuto a disposizione degli interessati.

CONSERVAZIONE

- Le immagini registrate devono essere conservate per un periodo limitato, che in considerazione delle finalità istituzionali di questa ASL, alle preminenti necessità di salvaguardia e sicurezza del personale, dei pazienti e del patrimonio aziendale, è fissato in **settantadue ore (72)**. Tale limite può essere superato in presenza di specifica richiesta della polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
- In casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazione di grave rischio, con decisione del Titolare, su proposta motivata del Responsabile del trattamento, è ammesso un periodo di conservazione dei dati più ampio, comunque non superiore a sette giorni.
- Eventuali esigenze di allungamento oltre i 7 giorni devono essere valutate e sottoposte a verifica preliminare del Garante.

E' fatto divieto conservare le immagini oltre il tempo stabilito, trasferirle verso terzi senza autorizzazione del Titolare e trattarle per finalità diverse da quelle determinate.

Paragrafo da aggiungere solo nel caso di trattamento senza registrazione delle immagini:

<< I sistemi di videosorveglianza elencati nella suddetta nomina risultano essere utilizzati senza registrazione delle immagini, pertanto un diverso utilizzo va comunque autorizzato dal Titolare, costituendo modifica delle modalità del trattamento.>>

Il Responsabile dei dati dovrà uniformarsi alle norme vigenti in materia di trattamento dati, in particolare al Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR), alle direttive fornite dal Garante per la protezione dei dati personali nel **Provvedimento generale sulla videosorveglianza – 8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680)**, nonché al documento sulla videosorveglianza dell'A.S.L. CITTA' DI TORINO approvato con deliberazione n. _____ del ..._____.

A tal fine il responsabile provvederà:

- a) alla nomina per iscritto degli autorizzati al trattamento secondo il modello allegato A) alla presente, conservando agli atti il documento per eventuali controlli delle Autorità preposte;
- b) alla stesura di apposito mansionario a cui attenersi per il trattamento dei dati (facsimile allegato B), dando istruzioni ed adeguata formazione per il corretto trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR (in particolare dagli art. da 5 a 11) eseguendo a tal fine gli opportuni controlli;

Facsimile designazione responsabile dei dati di videosorveglianza (interno ASL)

- e) a verificare che i propri autorizzati rispettino gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento degli incarichi conferiti senza limiti temporali;
- f) a verificare che siano attuate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, in particolare dall'art. 32 del GDPR, segnalando eventuali mancanze al Titolare del Trattamento e alla SC Tecnologie;
- g) a comunicare al Titolare, qualora ne venga a conoscenza, eventuali violazioni di sicurezza o incidenti informatici (c.d. Data Breach), anche presunti, secondo le modalità previste dalle linee guida aziendali in materia e assiste e collabora con il Titolare per le notifiche e le comunicazioni di cui agli art. 33 e 34 del Regolamento UE.

Inoltre il Responsabile:

- h) cura l'informazione agli interessati di cui agli art.li 13 e 14 del Regolamento UE, la raccolta del loro consenso per il trattamento nei casi previsti;
- i) vigila sull'operato di eventuali responsabili/ autorizzati esterni del trattamento dati.
- j) garantisce di provvedere agli adempimenti cui è tenuto nei confronti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati, quando richiesto e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare, sia con l'Autorità.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si dovrà riferimento a quanto indicato nella designazione di Responsabile dei dati di Struttura della quale la presente designazione costituisce un'integrazione nonché al documento sulla videosorveglianza, e alla normativa vigente in materia.

Titolare del Trattamento dati ASL CITTA' DI TORINO

Il legale rappresentante

sottoscritto con firma elettronica qualificata

Il Direttore/Dirigente _____ della Struttura....., conferma la conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dalla normativa vigente e si impegna a procedere al trattamento dati derivanti dall'attività di videosorveglianza attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare ed ad impartire agli autorizzati le istruzioni in merito alle operazioni di trattamento nonché a vigilare sulla loro puntuale applicazione.

Responsabile dei dati di videosorveglianza

sottoscritto con firma elettronica qualificata

Si invita a restituire la presente, firmata, entro 5 giorni dal ricevimento.


allegati:

- 1) esempi di cartelli mod 1, mod 2, mod 3
- 2) facsimile "documento per le informazioni agli interessati"
- A) facsimile "nomina autorizzato al trattamento"
- B) facsimile mansionario

sigle (proponente documento)



Modelli cartelli per segnalazione di accesso in zona video sorvegliata

mod. 1	mod.2	Mod .3
 AREA VIDEOSORVEGLIATA LA RILEVAZIONE È EFFETTUATA DA PER FINI DI Le immagini non sono registrate. Per ulteriori informazioni: Carisma s.p.a. imaging e sistemi audiovisivi e per video sorveglianza Rivolgersi al numero di servizio clienti 800 701 111 o al sito www.carisma.it	 AREA VIDEOSORVEGLIATA LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA PER FINI DI Le immagini registrate sono conservate per ... ore. Per ulteriori informazioni: Carisma s.p.a. imaging e sistemi audiovisivi e per video sorveglianza Rivolgersi al numero di servizio clienti 800 701 111 o al sito www.carisma.it	 AREA VIDEOSORVEGLIATA LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA PER FINI DI Videosorveglianza collegata con la centrali della forza dell'ordine. Per ulteriori informazioni: Carisma s.p.a. imaging e sistemi audiovisivi e per video sorveglianza Rivolgersi al numero di servizio clienti 800 701 111 o al sito www.carisma.it

04

**INFORMAZIONI SULLA VIDEOSORVEGLIANZA**

Art. 13 Regolamento UE, 27 aprile 2016 n. 679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR)

Provvedimento Generale del Garante dell' 08 aprile 2010

Documento sulla Videosorveglianza dell'ASL Città di Torino, di cui alla deliberazione n...../...../2019 del

AREA VIDEOSORVEGLIATA *(scegliere le voci che interessano)*

senza registrazione delle immagini

con registrazione delle immagini

in collegamento con le forze dell'ordine

Finalità del trattamento *(scegliere le voci che interessano)*

I dati sono trattati per finalità determinate nel documento sulla videosorveglianza dell'ASL Città di Torino:

per finalità di sicurezza e di tutela dei lavoratori, visitatori e utenti

per finalità organizzative e di sicurezza degli ambienti di lavoro

per finalità di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale

per la sorveglianza dei pazienti nell'ambito delle finalità di cura e assistenza terapeutica

Durata e limitazione del trattamento

Le immagini, se registrate, sono conservate per un periodo limitato, che in considerazione delle finalità istituzionali di questa ASL, alle preminenti necessità di salvaguardia e sicurezza del personale, dei pazienti e del patrimonio aziendale, è fissato in **settantadue ore (72)**. Tale limite può essere superato in presenza di specifica richiesta della polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

In casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazione di grave rischio, con decisione del Titolare, su proposta motivata del Responsabile del trattamento, è ammesso un periodo di conservazione dei dati più ampio, comunque non superiore a sette giorni.

Al termine del periodo di conservazione previsto, le immagini registrate vengono cancellate dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici. Non sono pertanto più disponibili.

Modalità di trattamento e destinatari dei dati personali

Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito, secondo correttezza, per le sole finalità menzionate. Le immagini in tempo reale potranno essere visionate, attraverso i monitor dedicati, dal personale addetto alla gestione, al monitoraggio e alla conduzione degli impianti di videocontrollo e/o videosorveglianza; le immagini registrate potranno essere trattate esclusivamente da personale appositamente autorizzato, designato a tale funzione dal Titolare o dal responsabile del trattamento dei dati.

Per esigenze relative ad indagini di polizia e giudiziarie, conseguenti al verificarsi di particolari eventi pericolosi o criminosi, potrà essere disposto il trasferimento delle immagini registrate alle Autorità competenti. I dati non saranno comunque divulgati.

Diritti degli interessati

L'ASL Città di Torino garantisce l'esercizio dei diritti dell'interessato, nel rispetto e secondo quanto previsto dall'art. 12 del GDPR con le modalità previste dal documento sulla videosorveglianza al quale si rimanda, pubblicato sul sito web www.aslcittaditorino.it.

In particolare l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano fino a quando gli stessi sono nella disponibilità dell'ASL, verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento, ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, conoscere violazioni di dati che lo riguardano.

I suddetti diritti possono essere esercitati con richiesta al Titolare del Trattamento dati e al referente unico aziendale per la videosorveglianza, che potrà essere recapitata agli indirizzi PEC: protocollo@pec.aslcittaditorino.it, tecnologie@pec.aslcittaditorino.it o agli indirizzi: protocollo@aslcittaditorino.it, tecnologie@aslcittaditorino.it, oppure per posta ordinaria all'indirizzo: via San Secondo, 29 -10128 Torino.

Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è l'ASL Città di Torino, legalmente rappresentata dal Direttore Generale

Responsabile della Protezione dei Dati dell'ASL Città di Torino è l'avv. Stefano Comellini

Il referente unico aziendale della Videosorveglianza è il Direttore della SC Tecnologie.

Responsabile del trattamento dati è (nel caso di gestione externalizzata)

Responsabile dei dati è il Responsabile della SC

facsimile nomina autorizzato al trattamento di videosorveglianza

NOMINA AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO IMMAGINI

Torino,

Prot. /...

Gentile Signora/e _____,

Nell'ambito dello svolgimento delle Sue funzioni Lei viene necessariamente a conoscenza delle immagini registrate o rilevate dai sistemi di videosorveglianza.

Nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dati, in particolare del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR), il Provvedimento sulla videosorveglianza dell' 8 aprile 2010 nonché nel documento sulla videosorveglianza dell'A.S.L. CITTA' DI TORINO approvato con deliberazione n. _____ del ... _____, con la presente, lei è autorizzata al trattamento dei dati derivanti dalle seguenti apparecchiature *(oppure di cui all'elenco allegato, che costituisce parte integrante della presente):*

Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice /servizio	numero telecamere	Riferimento in Planimetria	Postazione di Controllo	Registrazione Immagini	finalità

Struttura di ubicazione VIDEOCITOFONI	Struttura utilizzatrice / servizio	Postazione / Zone di Controllo	finalità

Al fine di una corretta applicazione delle norme citate, nonché per una adeguata tutela dei diritti degli Interessati, dovrà:

- trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, in modo lecito e secondo correttezza;
- è tenuto a rispettare gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati di cui viene a conoscenza nello svolgimento degli incarichi conferiti senza limiti temporali;
- attenersi al mansionario (allegato, parte integrante) e rispettare le misure di sicurezza.

E' fatto assoluto divieto di diffondere, utilizzare i dati personali ai quali si accede per motivi di lavoro.

L'Incaricato dovrà osservare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza già in atto e le indicazioni previste nella nomina generale di autorizzato al trattamento dei dati personali, o che verranno comunicate in seguito dal Titolare, dal Responsabile dei dati di Struttura o dal Responsabile della Protezione dei dati (DPO).

Il Responsabile dei dati della Videosorveglianza
Il Direttore SC ...

L'autorizzato si impegna a procedere al trattamento delle immagini attenendosi alle istruzioni impartite.

Firma della/del autorizzata/o

dl

MANSIONARIO E MISURE DI SICUREZZA DEI DATI TRATTATI (allegato all'autorizzazione al trattamento)**Categorie dei dati trattati:**

immagini relative a :

- ☐ accessi in genere presso _____
- ☐ accessi pazienti pronto soccorso _____
- ☐ stato di salute pazienti ricoverati presso _____
- ☐ ambienti di lavoro _____
- ☐ beni e patrimonio _____
- ☐ altro _____ (da specificare)

Finalità del trattamento:

I dati sono trattati:

- ☐ per la sorveglianza degli accessi in genere (ai fini della sicurezza e tutela dei lavoratori, visitatori e utenti)
- ☐ per la sorveglianza degli accessi dei pazienti
- ☐ per la sorveglianza dello stato di salute di pazienti ricoverati
- ☐ per finalità di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale
- ☐ per finalità organizzative e di sicurezza degli ambienti di lavoro

Trattamenti a cui l'incaricato è autorizzato:

- ☐ visione delle immagini senza registrazione
- ☐ visione delle immagini durante la registrazione **
- ☐ conservazione delle immagini *
- ☐ visione di immagini già registrate
- ☐ distruzione delle immagini
- ☐ estrazione a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria e/o dell'Interessato**

* il periodo di conservazione delle immagini è stabilito dal Titolare in 72 ore. Tale limite può essere superato in presenza di specifica richiesta della polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In casi eccezionali. In relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischio è ammesso un periodo di conservazione più ampio, comunque non superiore ai 7 giorni.

** La visione sarà effettuata in caso di necessità dall'autorità giudiziaria e/o dal responsabile del trattamento dati. Agli autorizzati è vietata la visione delle registrazioni. La facoltà di visione delle registrazioni può essere autorizzata solo a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria o dell'interessato che risulti ripreso e intenda esercitare i diritti garantiti dal GDPR 2016/679.

Ambito di comunicazione:

I dati possono essere comunicati:

- ☐ su richiesta dell'autorità giudiziaria
- ☐ su richiesta dell'interessato nell'esercizio dei propri diritti, previa verifica e accoglimento dell'istanza

Per prevenire possibili accessi non autorizzati è previsto l'accesso alle registrazioni attraverso opportune misure basate in particolare su una "doppia chiave" fisica o logica che consentano una immediata ed integrale visione delle immagini solo in caso di necessità.

Firma della/del autorizzata/o

Allegato 2)



ASL
CITTÀ DI TORINO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

S.C. Tecnologie

C.so Svizzera 164, 10149 Torino

Tel. 011/5662548

Email: tecnologie@aslcitytorino.it

PEC: tecnologie@pec.aslcitytorino.it

Torino, 20/12/2019

Al Comitato Privacy

Segreteria c/o S.C. Affari Generali

Oggetto: Trasmissione elenchi sistemi di Videosorveglianza

Con riferimento al progetto "Sistema di Videosorveglianza", si trasmettono in allegato alla presente, gli elenchi aggiornati con la mappatura dei sistemi di videosorveglianza aziendali:

1. *Indice delle Sedi*
2. *Mappatura Impianti Videosorveglianza Sede Martini*
3. *Mappatura Impianti Videosorveglianza Sede Oftalmico*
4. *Mappatura Impianti Videosorveglianza Sede Giovanni Bosco*
5. *Mappatura Impianti Videosorveglianza Sede Maria Vittoria e Amedeo di Savoia*
6. *Mappatura Impianti Videosorveglianza Sede Valdese*
7. *Mappatura Impianti Videosorveglianza Sedi Territoriali*

Cordiali saluti

Ing. Francesco Pensalfini
Direttore S.C. Tecnologie

af



001338

Indice Sedi con Sistema di Videosorveglianza

SEDE	Dettaglio PLANIMETRIA
OSPEDALE MARTINI	SI
OFTALMICO	SI
VALDESE	SI
SAN GIOVANNI BOSCO	SI
MARIA VITTORIA	SI
OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA	SI
VIA PACCHIOTTI 4	SI
CORSO LOMBARDIA 187	SI
PIAZZA MONTALE 10	SI
CORSO BRIN 5	SI
VIA SAN SECONDO 29 e 29BIS	SI
VIA DELLA CONSOLATA 10	NO
VIA AVIGLIANA 13	SI
VIA ALASSIO 36/A	SI
VIA PETITTI 24	SI
VIA FARINELLI 40/1	SI
VIA LEGNANO 5	SI
VIA PELLICO 28	NO

09

001338

3

1 di 9

MAPPATURA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA Presidio Ospedaliero "Martini Via Tofane 71"								
Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamere	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
Piano Seminterrato	Centrale Telefonica	1	MA-001-IS-01	Centrale Telefonica	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Seminterrato	Magazzino Farmacia	1	MA-002-IS-01	Magazzino Farmacia Ingresso	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Seminterrato	Scale Magaz. Farmacia	1	MA-003-IS-01	Scale Magaz. Farmacia	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Seminterrato	Ingresso Magaz. Farmacia	1	MA-004-IS-01	Ingresso Magazzino Farmacia	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Seminterrato	Camere Mortuarie	2	MA-005-IS-01-LTH MA-012-IS-LTD	Ingresso Camere Mortuarie Interno - Discesa Esterna Camere Mortuarie	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Seminterrato	Ingresso Esterno Vicino Gru	1	MA-006-IS-01-LTH	Ingresso Esterno Lato Gru	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Seminterrato	Ascensori Centrali	1	MA-007-IS-01-LTH	Corridoio Entrata Ascensori Centrali	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Seminterrato	Parete Centrale	1	MA-008-IS-01-LTH	Filtro Scarico Magazzino	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Seminterrato	Magazzino Emodialisi	1	MA-009-IS-02	Ingresso Magazzino Emodialisi	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE

001

001338

Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamere	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
Piano Seminterrato	Rampa Magazzino Emodialisi	1	MA-010-15-02	Rampa Magazzino Emodialisi	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Seminterrato	Cortile Magazzino Centrale	1	MA-011-15-01,TH	Cortile del Magazzino Centrale	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Seminterrato	Ingresso Ex Autisti	1	MA-013-15-LTD	Ingresso Esterno Ex Autisti	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Seminterrato	Corridolo Ex Cucina	1	MA-014-15-LTD	Corridolo Ex Cucina	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Seminterrato	Spogliatoio Ex Cucina	1	MA-015-15-LTD	Ingresso Spogliatoio Ex Cucina	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
		15						
MAPPATURA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA Presidio Ospedaliero "Martini Via Tofane 71"								
Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamere	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
Piano Terra	Porta ingresso corridoio centrale	1	MA-001-01-02	Ingresso Corridoio principale	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Scale Laboratorio Analisi	1	MA-002-01-02	Scale Laboratorio Analisi	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Corridolo Centrale Ingresso Spogliatoio (Ex Psich)	1	MA-003-01-LTH	Parte del corridoio e ingresso spogliatoio	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Corridolo Centrale BAR	1	MA-004-01-LTH	Parte del corridoio entrata BAR	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE

Struttura di ubicazione impianti TWC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamera	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zona di controllo	Registrazione immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
Piano Terra	Corridoio Centrale Ascensori	1	MA-006-OT-LTH	Entrata ascensori	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Struttura Banana dietro mensa	1	MA-006-OT-LTD	Scale Interne	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Corridoio ascensori ambulatori cardiologia	1	MA-007-OT-02	Corridoio ascensori	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Corridoio ambulatori	1	MA-008-OT-02	parte del corridoio ambulatori	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Ingresso Pronto Soccorso	1	MA-009-OT-LTD	Passaggio pedonale Ingresso P.S.	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Corridoio Ambulatori e CED	1	MA-010-OT-LTD	Corridoio Ambulatori e CED	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Corridoio Sala Prelievi	1	MA-011-OT-LTD	Corridoio sala prelievi	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Giardino parcheggio CUP	1	MA-012-OT-LTD	Giardino e parcheggio CUP	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Sala di attesa CUP	1	MA-013-OT-LTD	Sala attesa CUP	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Cartelle cliniche corridoio	1	MA-014-OT-LTD	Corridoio ingresso cartelle cliniche	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Ingresso Principale	1	MA-015-OT-LTA	Ingresso principale	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE

001

001338

4 di 5

Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamera	numero di rilevamento su distretto	Postazione di controllo / Zona di controllo	Registrazione immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
Piano Terra	Sala di attesa Pronto Soccorso	1	MA-016-OT-LTH	Sala di attesa PS	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Sala di attesa ingresso Pronto Soccorso	1	MA-017-OT-LTH	Sala di attesa PS e ingresso interno PS	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Lato Via Stelvio struttura Banana	1	MA-018-OT-LTQ	Marcia piede Via Stelvio	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Ingresso struttura Banana	1	MA-019-OT-LTQ	Ingresso Via Stelvio	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Porticato struttura Banana	1	MA-020-OT-LTQ	Uscita emergenza scale struttura Banana	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Parcheggio struttura Banana Via Stelvio	1	MA-021-OT-LTQ	Parcheggio Via Stelvio	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Rampa Via Tofane lato gruppo elettrogeno	1	MA-022-OT-LTA	Rampa Via Tofane lato gruppo elettrogeno	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Parcheggio Via Tofane/Via Marsigli	1	MA-023-OT-LTA	Marcia piede e parte parcheggio lato Dialisi	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Ingresso distribuzione meladone	1	MA-024-OT-LTA	Marcia piede Via Marsigli ingresso meladone	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Rampa ex cucina	1	MA-025-OT-LTA	Porte Med Urgenza ex cucina	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Ingresso rampe ambulanze PS	1	MA-026-OT-LTA	Accesso rampe PS Via Marsigli	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Passo carralo Via Marsigli	1	MA-027-OT-LTA	Cancello passo carralo Via Marsigli	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Rampa ex Cucina e Magazzino	1	MA-028-OT-LTA	Percorso ingresso ex cucina e magazzino	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE

001338

74

5 di 9

Struttura di ubicazione impianti TWC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamere	numero di riferimento al piano	Postazione di controllo /Zona di controllo	Registrazione immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
Piano Terra	Parcheggio Via Tofane/Via S.S. Michele	1	MA-025-OT-LTD	Parcheggio auto lato Uff. Amministrativi	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Cantiere Gru	1	MA-031-OT-LTS	Zona cantiere gru	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Passo carraio Via S.S. Michele	1	MA-032-OT-LTS	Cancello passo carraio Via S.S. Michele	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Uscita emergenza ex 118	1	MA-032-OT-LTS	Uscita emergenza ex 118	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Parcheggio Via S.S. Michele/Via Stelvio	1	MA-033-OT-LTS	Marciapiede Via S.S. Michele direzione Via Stelvio	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Parcheggio Via Tofane/Via S.S. Michele	1	MA-034-OT-LTS	Marciapiede Via S.S. Michele direzione Via Tofane	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Punto Ristoro struttura Banana	5	CHL11 - CHL12 CHL13 - CHL14	Punto ristoro Ingresso punto ristoro.	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Corridolo vicino alla Mensa	1	CHL15	tratto di corridolo direzione uscita di emergenza	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Corridolo Interno PS Chirurgia	1	CHL16	Corridolo interno lato chirurgia PS	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Corridolo Interno PS Medicina	1	CHL17	Corridolo interno lato medicina PS	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Ingresso PS	1	CHL18	Ingresso Pronto Soccorso	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Sala di attesa PS lato corridoio centrale	1	CHL19	Sala di attesa	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Ingresso Ambulanze Pronto Soccorso	1	CHL20	Entrata ambulanze PS	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE

0021

001338

MAPPATURA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA Presidio Ospedaliero "Martini Via Tofane 71"

Struttura di ubicazione Impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamere	numero di riferimento su piantina	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione Immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
Piano Primo	Laboratorio Analisi	2	MA-001-1P-LTJ MA-002-1P-LTJ	Ingresso Lab Analisi e rampa di scale	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Primo	Radiologia	1	MA-003-1P-LTJ	Corridoio Radiologia	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Primo	Corridoio Ingresso Ascensori	1	MA-004-1P-LTH	Ingresso Ascensori	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Primo	Scale struttura Banana	1	MA-005-1P-LTQ	Rampa scale struttura Banana	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Primo	Dialisi	2	MA-006-1P-O2 MA-007-1P-LTP	Ingresso Dialisi e Retro scale Dialisi	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Primo	Pianerottolo vicino ascensore Ufficio Tecnico	1	MA-008-1P-LTD	Pianerottolo ingresso ascensore	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE

001

001338

9

MAPPATURA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA Presidio Ospedaliero "Martini Via Tofane 71"

Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamere	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione Immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
Piano Secondo	Corridoio a fianco Sala Operatoria	1	MA-001-2P-LTK	Corridoio a fianco Sala Operatoria	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Secondo	Corridoio vicino entrata Sale Operatorie	1	MA-002-3P-LTK	Corridoio vicino entrata Sale Operatorie	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Secondo	Ascensori corpo centrale	1	MA-003-2P-LTH	Tratto di corridoio entrata ascensori	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Secondo	Scale struttura Banana	1	MA-004-2P-LTQ	Rampa scale struttura Banana	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Secondo	Ingresso Day Hospital	1	MA-005-2P-O2	Ingresso Day Hospital	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Secondo	Direzione Sanitaria	1	MA-006-2P-LTD	Ingresso Direzione Sanitaria	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE

Dee

001338

MAPPATURA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA Presidio Ospedaliero "Martini Via Tofane 71"

Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamere	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione Immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
Piano Terzo	Sala Parto	1	MA-001-3P-LTM	Scale Sala Parto	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terzo	Ascensori corpo centrale	1	MA-002-3P-LTH	Tratto di corridoio entrata ascensori	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terzo	Ingresso Fisiatria	1	MA-003-3P-O2	Tratto di corridoio e ingresso ascensori	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terzo	Scale retro e ascensore (ex scuola Infermieri)	1	MA-004-3P-LTP	Rampa di scale e ingresso ascensore	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE



001338

11

MAPPATURA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA Presidio Ospedaliero "Martini Via Tofane 71"


Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamera	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione Immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
Piano Quarto	Ascensori corpo centrale	1	MA-001-4P-LTH	Tratto di corridoio entrata ascensori	no	sicurezza e controllo	Interdetto per lavori	S.C. TECNOLOGIE

MAPPATURA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA Presidio Ospedaliero "Martini Via Tofane 71"


Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamera	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione Immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
Piano Sesto	Ascensori corpo centrale	1	MA-001-6P-LTH	Tratto di corridoio entrata ascensori	no	sicurezza e controllo	NO	S.C. TECNOLOGIE

001

PIANTA PLANO SEMIINTERATO

[illegible]

001338

[illegible]

[illegible][illegible]


PIANTA PLANO TERNERO

3500-10-01



010631-0346

3

PLUMBING TALK GENEPLAKE


[illegible]

SYNOPSIS 1. Subject: [Redacted] 2. Summary: [Redacted] 3. Conclusion: [Redacted]	REPORTING OFFICER: [Redacted] DATE: [Redacted] TIME: [Redacted] LOCATION: [Redacted] STATUS: [Redacted]
--	---




Lee

54




	National Institute of Standards and Technology Gaithersburg, MD 20899-1089 Telephone: (301) 975-3000 Fax: (301) 975-2950 E-mail: info@nist.gov
NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design	NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design
NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design	NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design
NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design	NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design
NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design	NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design
NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design	NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design
NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design	NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design
NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design	NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design
NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design	NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design
NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design	NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design
NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design	NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design
NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design	NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design
NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design	NIST Special Publication 800-101 Security of Information Systems Volume 1: Planning and Design

SYNOPSIS 1. NAME OF THE PROJECT 2. LOCATION 3. DATE 4. PREPARED BY 5. REVIEWED BY 6. APPROVED BY 7. DATE	1. PROJECT NO. 2. DATE 3. PREPARED BY 4. REVIEWED BY 5. APPROVED BY 6. DATE	1. PROJECT NO. 2. DATE 3. PREPARED BY 4. REVIEWED BY 5. APPROVED BY 6. DATE	1. PROJECT NO. 2. DATE 3. PREPARED BY 4. REVIEWED BY 5. APPROVED BY 6. DATE	1. PROJECT NO. 2. DATE 3. PREPARED BY 4. REVIEWED BY 5. APPROVED BY 6. DATE
--	---	---	---	---



Quf




SYNOPSIS

Two cases of severe, acute, and fulminating hepatitis in children are reported. The clinical picture was characterized by fever, vomiting, jaundice, and coagulopathy. The liver biopsy in both cases showed a picture of acute hepatitis with extensive necrosis and inflammation. The electron micrograph in one case showed characteristic changes of viral hepatitis. The cases are discussed in relation to the clinical picture, laboratory findings, and histopathological changes.

INDEX WORDS: hepatitis, fulminant, children, electron microscopy.





PLAZA DE LA CATEDRAL




 NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
 4300 JENNIFER DRIVE
 GAITHERSBURG, MARYLAND 20899
 (301) 975-3000
 FAX (301) 975-2855
 U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1987-0-250-000

001338

[illegible]

Or

Allegato 2)

MAPPATURA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA Presidio Ospedaliero "Ofalmico Via Juvarra 17"									
Struttura di ubicazione impianti TWC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamere	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione Immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza	
Piano Seminterrato	Corpo Centrale vano ascensori	1	OF-001-1S-01	Corpo Centrale vano ascensori	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE	
Piano Seminterrato	Centrale Termica Cortile	1	OF-002-1S-01	Centrale Termica Cortile	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE	
Piano Seminterrato	Laboratorio Analisi	2	OF-003-1S-01 OF-012-1S-02	Lab. Analisi lato centrale termica - Lab. Analisi sala sportello	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE	
Piano Seminterrato	Ascensori lato sud-ovest	1	OF-004-1S-01	Vano ascensori lato sud-ovest	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE	
Piano Seminterrato	Ingresso corridoio centrale lato sud-ovest	1	OF-005-1S-01	Ingresso corridoio centrale lato sud-ovest	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE	
Piano Seminterrato	Via Bertola 70a lato cortile	1	OF-005-1S-02	Cortile via Bertola 70a	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE	
Piano Seminterrato	Magazzino	1	OF-006-1S-01	Ingresso corridoio magazzino lato sud-ovest	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE	
Piano Seminterrato	Corridoio centrale vano scale sud-est	1	OF-007-1S-01	Corridoio centrale vano scale sud-est	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE	

004

001338

Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamere	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione Immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
Piano Seminterrato	Ingresso magazzino mensa nord-est	1	OF-008-1S-02	Ingresso magazzino mensa nord-est	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Seminterrato	Ingresso ex Farmacia nord-est	1	OF-009-1S-02	Ingresso ex Farmacia nord-est	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Seminterrato	Ingresso Via Bertola 70a	1	OF-010-1S-02	Rampa ingresso Via Bertola 70a	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Seminterrato	Ingresso magazzino mensa sud-est	1	OF-011-1S-02	Ingresso magazzino mensa sud-est	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
MAPPATURA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA Presidio Ospedaliero "Oftalmico Via Juvarra 17"								
Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamere	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione Immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
Piano Terra	Corridoio ingresso Portineria	1	OF-001-0T-01	Corridoio ingresso Portineria	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Ingresso principale	1	OF-002-0T-01	Ingresso principale	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE

Dei

001338

Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamere	numero di intervento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione Immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
Piano Terra	Radiologia	1	OF-003-OT-01	Fronte ingresso	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Attesa ingresso disabili	1	OF-004-OT-01	Attesa ingresso disabili	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Corridoio lato sud-ovest	1	OF-005-OT-01	Corridoio lato sud-ovest	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Sala ristoro	1	OF-006-OT-02	Sala ristoro	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Passo carraio Via Juvarra 17/a	1	OF-007-OT-02	Passo carraio Via Juvarra 17/a	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Rampa Via Juvarra 17/a	1	OF-008-OT-03	Rampa Via Juvarra 17/a	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Passo carraio Via Bertola 70/a	1	OF-009-OT-02	Passo carraio Via Bertola 70/a	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Via Bertola 72/a ingresso secondario	1	OF-010-OT-01	Via Bertola 72/a ingresso secondario	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Passo carraio Via Bertola 76/a	1	OF-011-OT-03	Passo carraio Via Bertola 76/a	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Passo Carraio Via Bertola 76/b	1	OF-012-OT-03	Passo Carraio Via Bertola 76/b	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE

Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamere	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione Immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
Piano Terra	Via Bertola lato sud-ovest perimetrale	1	OF-013-OT-01	Via Bertola lato sud-ovest perimetrale	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Via Bertola scale cortile SER.T	1	OF-014-OT-01	Via Bertola scale cortile SER.T	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Ingresso SER.T Via Passiacqua	1	OF-015-OT-01	Ingresso SER.T Via Passiacqua	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Via Bertola 76/b rampa	1	OF-016-OT-03	Via Bertola 76/b rampa	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Radiologia	1	OF-017-OT-01	Lato esterno	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE

001338

23

MAPPATURA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA Presidio Ospedaliero "Oftalmico Via Juvarra 17"

Struttura di ubicazione impianti TVC	Struttura utilizzatrice/servizi o	numero telecamere	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
Piano Primo Ammezzato	Corridoio centrale lato nord	1	OF-001-1A-01	Vano scale ascensori	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Primo Ammezzato	Corridoio centrale lato sud	1	OF-002-1A-03	Vano scale uscita sicurezza	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Primo Ammezzato	Corridoio SER.T Via Passalacqua	1	OF-003-1A-01	Corridoio SER.T Via Passalacqua	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Primo Ammezzato	Corridoio SER.T	1	OF-004-1A-01	Corridoio SER.T	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE

OK

001338

MAPPATURA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA Presidio Ospedaliero "Ottalmico Via Juvvarra 17"

Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamere	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
Piano Primo	Corridoio centrale lato nord scale ascensori	1	OF-001-1P-01	Corridoio centrale lato nord scale ascensori	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Primo	Corridoio centrale lato nord ovest scale ascensori	1	OF-002-1P-01	Corridoio centrale lato nord ovest scale ascensori	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Primo	Reparto Oculistica	2	OF-003-1P-04 OF-004-1P-04	Ingresso reparto e corridoio	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Primo	Diabetologia	4	OF-005-1P-04 OF-006-1P-04 OF-007-1P-04 OF-008-1P-04	Ingresso, corridoio, sala di attesa, corridoio.	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE

001

001338

25

MAPPATURA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA Presidio Ospedaliero "Oftalmico Via Juvarrà 17"

Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizi o	numero telecamere	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
Piano Secondo	Fronte a ingresso cappella	1	OF-001-2P-01	Fronte a ingresso cappella	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Secondo	Corridoio centrale lato nord ovest	1	OF-002-2P-01	Corridoio centrale lato nord ovest scale ascensore	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Secondo	Reparto Oculistica A- B-C	1	OF-003-2P-01	Reparto Oculistica A-B-C	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Secondo	Zona scala antincendio lato sud ovest	1	OF-004-2P-01	Zona scala antincendio lato sud ovest	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE



001338

MAPPATURA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA Presidio Ospedaliero "Oftalmico Via Juvavra 17"

Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizi o	numero telecamere	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
Piano Terzo	Fronte diagnostica per immagini	1	OF-001-3P-01	Fronte diagnostica per immagini	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terzo	Fronte sala di attesa	1	OF-002-3P-01	Fronte sala di attesa	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terzo	Ingresso corridoio ambulatori	1	OF-003-3P-01	Ingresso corridoio ambulatori	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terzo	Corridoio ambulatori	1	OF-004-3P-01	Corridoio ambulatori	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE

001

001338

27

MAPPATURA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA Presidio Ospedaliero "Oftalmico Via Juvarra 17"


Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizi o	numero telecamere	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
Piano Quarto	Direzione Sanitaria	1	OF-001-4P-01	Corridoio Direzione Sanitaria	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE

004



001338

[illegible]




ad

[illegible]

001338

[illegible]




LEGENDA SIMBOLOGIA / DESCRIZIONE	
SIMBOLOGIA	DESCRIZIONE
	TELEVISIONE A P. FINSA (COLORE O B/N) (MONTATA SOTTO)
	TELECAMERA A P. DOMO SSO (COLORE O B/N) (MONTATA SOTTO)
	SISTEMI E OTTICA UTILIZZATA SLENTE, ANGOLO ORIZZONTALE E VERTICALE
	POSIZIONE E PUNTAMENTO TELECAMERE

001338

[illegible]



ccy

[illegible]

001338

[illegible]



PIANTA PIANO SECONDO



001338

[illegible]

PIANTA PIANO TERZO




LEGENDA	
SIMBOLOGIA	DESCRIZIONE
	SCALE
	LIFT
	ENTRATA
	USCITA
	STANZA
	CORRIDOIO
	BAGNO
	CUCINA
	SALA
	CAMERA
	UFFICIO
	BIBLIOTECA
	PALAZZO

001338


SYNOPSIS		PRG 12-11/11		11/02/2013	
SYNOPSIS s.r.l.		CNRB		BRAL	
Via S. Giovanni 12 - 10129 Torino		DIRETTORE		DIRETTORE	
Cognome		ASLUM SIDA* Torino		ASLUM SIDA* Torino	
Realizzazione Nuova Impianto TVCC		Realizzazione Nuova Impianto TVCC		Realizzazione Nuova Impianto TVCC	
Distribuzione Plurimedica Telecamere		Distribuzione Plurimedica Telecamere		Distribuzione Plurimedica Telecamere	
Pianta Piano Terzo		Pianta Piano Terzo		Pianta Piano Terzo	

001

Sanity City's Various Prosceniums A, 1818/1875387 043 28/22/1011 (Lillegum) Pages 3 45 2



PIANTA PIANO QUARTO



LEGENDA PRINCIPI DI PSICOLOGIA DETERMINAZIONE	TELESEMINARI E FORMAZIONE ONLINE ARMANDO TESTA	TELESEMINARI E FORMAZIONE ONLINE ARMANDO TESTA	TELESEMINARI E FORMAZIONE ONLINE ARMANDO TESTA
PRINCIPI DI PSICOLOGIA DETERMINAZIONE	TELESEMINARI E FORMAZIONE ONLINE ARMANDO TESTA	TELESEMINARI E FORMAZIONE ONLINE ARMANDO TESTA	TELESEMINARI E FORMAZIONE ONLINE ARMANDO TESTA

001338

SYNAPSIS
Società per Azioni
Sede e Direzione Generale: Via Garibaldi, 10
00187 Roma
R.G. Imprese 1/10000/1990
R.G. Imprese 1/10000/1990
R.G. Imprese 1/10000/1990

PRIZI-TUTTI
Società per Azioni
11-02-2013
Sede e Direzione Generale: Via Garibaldi, 10
00187 Roma
R.G. Imprese 1/10000/1990
R.G. Imprese 1/10000/1990
R.G. Imprese 1/10000/1990

ASL TOI - Via San Secondo, 25 - 10128 Torino
Dati: 10/12/2013
Espresso Chimica - Via Juvara, 19 - 11122 Torino
Raffaella Nuova IPVC
Società per Azioni
Punta Piano Quind



Allegato 2

001338

23

MAPPATURA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA Presidio Ospedaliero "Torino Nord Emergenza San Giovanni BOSCO"								
Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamere	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione Immagini	finalità	Responsabile Videosorveglianza	NOTE
Corpo A - piano interrato	Portineria (+ Posto di Polizia interno)	3	42 - 43 - 44	Spogliatoi Centralizzati	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145933	delibera n. 16/10048/13 del 14.2.2013 prot. 67278 del 6.11.15
Corpo F - piano interrato (esterne)	Portineria (+ Posto di Polizia interno)	2	15 - 50	Rampa accesso Farmacia - Corridoio esterno Anatomia Patologica	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145933	delibera n. 16/10048/13 del 14.2.2013 prot. 67278 del 6.11.15
Corpo F - piano interrato	Portineria/Laboratorio Analisi (+ Posto di Polizia interno)	1	15	Consegna provette	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145933	delibera n. 16/10048/13 del 14.2.2013 prot. 67278 del 6.11.15
Corpo F - piano interrato	Portineria/Farmacia (+ Posto di Polizia interno)	3	20 - 21 - 22	Magazzino Farmacia	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145933	delibera n. 16/10048/13 del 14.2.2013 prot. 67278 del 6.11.15
Corpo F - piano interrato	Portineria/Farmacia (+ Posto di Polizia interno)	2	19 - 19	Corridoio Farmacia	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145933	delibera n. 16/10048/13 del 14.2.2013 prot. 67278 del 6.11.15
Corpo F - piano interrato	Portineria/Laboratorio Analisi (+ Posto di Polizia interno)	1	23	Ingresso Laboratorio Analisi AVIS	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145933	delibera n. 16/10048/13 del 14.2.2013 prot. 67278 del 6.11.15
Corpo F - piano interrato	Portineria (+ Posto di Polizia interno)	1	17	Percorso uscita rampa/ingresso Laboratorio Analisi	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145933	delibera n. 16/10048/13 del 14.2.2013 prot. 67278 del 6.11.15
Corpo A1 - piano interrato	Portineria (+ Posto di Polizia interno)	1	4	Uscita Emergenza nuovi Spogliatoi	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145933	delibera n. 16/10048/13 del 14.2.2013 prot. 67278 del 6.11.15
Corpo E - piano interrato	Portineria (+ Posto di Polizia interno)	1	49	Ingresso Anatomia Patologica	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145933	delibera n. 16/10048/13 del 14.2.2013 prot. 67278 del 6.11.15

002

001338

Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telefonate	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo (Zone di controllo)	Registrazione immagini	finalità	Responsabile Videosorveglianza
Corpo E - piano interrato (esterna)	Portineria (+ Posto di Polizia interno)	1	48	Corridoio esterno Anatomia Patologica	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145933
Corpo B, C e D - piano interrato	Portineria (+ Posto di Polizia interno)	4	1 - 45 - 46 - 47	Rampa accesso distribuzione reparti/servizi dei corpi B, C e D	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145933
Corpo D1 - piano interrato	Portineria (+ Posto di Polizia interno)	2	51 - 52	Corridoio accesso Magazzino	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145933
Corpo D1 - piano interrato (esterna)	Portineria (+ Posto di Polizia interno)	1	57	Zona scarico merci Magazzino	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145933
Corpo A - piano Terreno (esterno)	Portineria (+ Posto di Polizia interno)	1	41	Ingresso lato Piazza del Donatore di Sangue	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145933
Corpo A - piano Terreno (esterno)	Portineria (+ Posto di Polizia interno)	1	38	Ingresso Pronto Soccorso lato Piazza del Donatore di Sangue	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145933
Corpo A - piano Terreno (esterno)	Portineria (+ Posto di Polizia interno)	1	39	Distribuzione Metadone e cortile interno	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145933
Corpo A - piano Terreno (esterno)	Portineria (+ Posto di Polizia interno)	1	40	Uscita emergenza Direzione Sanitaria	si	controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145933
Corpo F - piano Terreno (esterno)	Portineria (+ Posto di Polizia interno)	2	31 - 32	Ingresso pedonale e Ambulanze Pronto Soccorso	si	controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145933

001338


Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamere	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo (Zone di controllo)	Registrazione immagini	finalità	Responsabile Videosorveglianza
Corpo E - piano Terreno (esterno)	Portineria (+ Posto di Polizia interno)	5	5 - 6 - 7 - 8 - 9	Ingresso Camere Mortuarie, Parcheggio e area Gas Medicali	si	controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145934
Corpo D - piano Terreno (esterno)	Portineria (+ Posto di Polizia interno)	2	2 - 3	Cabina Elettrica e Uscita di Sicurezza rampa scale corpo D	si	controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145935
Corpo A - piano Terreno	Portineria (+ Posto di Polizia interno)	2	13 - 14	Corridoio ingresso	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145936
Corpo E - piano Terreno	Portineria/Camera Mortuaria (+ Posto di Polizia interno)	3	10 - 11 - 12	Corridoio Camera Mortuaria	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145937
Corpo F - piano Terreno	Portineria/Radiologia (+ Posto di Polizia interno)	2	35 - 36	Corridoio prenotazioni Radiologia	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145938
Corpo F - piano Terreno	Portineria/Radiologia (+ Posto di Polizia interno)	1	33	Zona attesa TAC	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145939
Corpo F - piano Terreno	Portineria/Radiologia (+ Posto di Polizia interno)	2	24 - 25	Zona attesa Esami radiografici/ecografici	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145940
Corpo F - piano Terreno	Portineria/Radiologia (+ Posto di Polizia interno)	1	34	Corridoio interno TAC/Risonanza Magnetica	si	sicurezza e controllo	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145941
Corpo F - piano Terreno	Portineria/Radiologia (+ Posto di Polizia interno)	1	37	Zona attesa Risonanza Magnetica	si	sicurezza	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145942
Corpo F - piano Terreno	Portineria/Pronto Soccorso (+ Posto di Polizia interno)	1	26	Ingresso Pronto Soccorso lato Ospedale	si	sicurezza	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145943
Corpo F - piano Terreno	Portineria/Pronto Soccorso (+ Posto di Polizia interno)	2	28 - 30	Camera calda Pronto Soccorso	si	sicurezza	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145944

Cay

001338


Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telefono	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo (Zone di controllo)	Registrazione immagini	finalità	Responsabile Videosorveglianza
Corpo F - piano Terreno	Portineria/Pronto Soccorso (+ Posto di Polizia interno)	2	62 - 27	Zona attesa Triage	si	sicurezza	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145945
Corpo F - piano Terreno	Portineria/Pronto Soccorso (+ Posto di Polizia interno)	1	63	Zona attesa visite ortopediche	si	sicurezza	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145946
Corpo F - piano Terreno	Portineria/Pronto Soccorso (+ Posto di Polizia interno)	1	29	Zona stazionamento operatori Sicuritalia e All Sistem	si	sicurezza	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145947
Corpo C - piano Primo	Portineria/Pronto Soccorso (+ Posto di Polizia interno)	2	53 - 54	Corridoio Poliambulatori centrali	si	sicurezza	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145948
Corpo D - piano Primo	Portineria/Pronto Soccorso (+ Posto di Polizia interno)	2	55 - 56	Corridoio Endoscopia Digestiva	si	sicurezza	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145949
Corpo B - piano Secondo	Portineria/Pronto Soccorso (+ Posto di Polizia interno)	2	58 - 59	Corridoio Oculistica	si	sicurezza	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145950
Corpo B - piano Quarto	Portineria/Pronto Soccorso (+ Posto di Polizia interno)	2	60 - 61	Corridoio D.H.M.	si	sicurezza	SICURITALIA Group Service s.c.p.a. Via Belvedere 2/A 22100 COMO (CO) telefono 0118145947

001338




001

001338




001

001338



001


001338



any

43

001338



001338

Allegato 2)

001538

03

MAPPATURA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA ASL CITTA' DI TORINO

Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamere	numero di riferimento su planimetria	Registrazione e Immagini	finalità	Responsabile Videosorveglianza	Cartello Videosorveglianza
OSPEDALE MARIA VITTORIA							
Padiglione D - piano terreno	Portineria	6	1,2,3,4,5,7	no	sicurezza e controllo	S.C. TECNOLOGIE	SI
Padiglione F - piano terreno	DEA/Radiologia	6	6, 8, 9,10,12,13	no	sicurezza e controllo	S.C. TECNOLOGIE	SI
Padiglione F - piano primo	Rianimazione	1	33	no	sicurezza e controllo	S.C. TECNOLOGIE	SI
Padiglione F - piano terzo	Blocco operatorio Ortopedia,Chirurgia Generale e Specialistiche, Centrale di Sterilizzazione	1	31	no	sicurezza e controllo	S.C. TECNOLOGIE	SI
Padiglione G - piano terreno	DEA/Accettazione Sanitaria	3	19,20,21	no	sicurezza e controllo	S.C. TECNOLOGIE	SI
Padiglione H - piano terreno	Servizio Tecnico, Farmacia Ospedaliera, Cartelle Cliniche	1	28	no	sicurezza e controllo	S.C. TECNOLOGIE	SI
Padiglione M - piano primo	SC Ortopedia e Traumatologia	2	30, 32	no	sicurezza e controllo	S.C. TECNOLOGIE	SI
Cortile	Ospedale Maria Vittoria	12	14,15,16,17,18, 22,23,24,25, 26,27, 29	no	sicurezza e controllo	S.C. TECNOLOGIE	SI

04

2 di 2

001338

MAPPATURA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA ASL CITTA' DI TORINO


Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamere	numero di riferimento su planimetria	Registrazion e Immagini	finalità	Responsabile Videosorveglianza	Cartello Videosorveglianza
OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA							
Cortile	Ospedale Amedeo di Savoia	1	36	no	sicurezza e controllo	S.C. TECNOLOGIE	SI
Pad. D Denis	Cure domiciliari	2	55, 56	no	sicurezza e controllo	S.C. TECNOLOGIE	SI
Ser. T. Servizio "Prassi"	Ospedale Amedeo di Savoia	1	54	no	controllo metaboliti urinari	S.C. TECNOLOGIE	SI

Dej

001338

47

PROGETTO
P.L. 1000/2000
P.L. 1000/2000
P.L. 1000/2000




001338

LEGENDA	
1	TELECOMUNICAZIONI

001338

ASLTO2 - OSPEDALE MARIA VITTORIA
PIANO CORTILE - POSIZIONAMENTO TELECAMERE A CIRCUITO CHIUSO
Planimetria generale - Livello 3




copy

LEGENDA
TELECAMERA CIRCUITO CHIUSO

12

001338 68



Handwritten signature

1 di 1

Allegato 2)


MAPPATURA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA Presidio Ospedaliero "Valdese"								
Struttura di ubicazione impianti TVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamera	numero di riferimento su planimetria	Postazioni di controllo /Zone di controllo	Registrazione Immagini	Finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
Semi Interrato	Rampa	1	VA-001-1S-01	Rampa	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Rialzato	Ingresso Pedonale	1	VA-001-OT-01	Ingresso Pedonale	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Primo	Lato esterno Via Pellico/Via Ormea	1	VA-004-1P-02	Lato esterno Via Pellico/Via Ormea	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE

001338


50



PIANTA PIANO SEMINTERRATO



SIMBOLO	DESCRIZIONE
	TELECAMERA SFRUTTABILE PER MONITORING
	SINCRONIZZAZIONE
	POSIZIONE PORTAMENTO INCLINAZIONE PROIEZIONE
	VE. ENERGIATO
	MAN. SINCRONIZZAZIONE AL RAGGIO
	VE. ENERGIATO
	MAN. SINCRONIZZAZIONE AL RAGGIO



001338

SYNOPSIS

PR-005046

10:05:20:52

TOTAL	BREED
...	...

12-12204
26. 12. 1964

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

1. *Author's name*
 2. *Author's address*
 3. *Author's phone number*
 4. *Author's fax number*
 5. *Author's e-mail address*
 6. *Author's web page*
 7. *Author's biography*
 8. *Author's photo*
 9. *Author's signature*
 10. *Author's contact information*
 11. *Author's affiliation*
 12. *Author's institution*
 13. *Author's department*
 14. *Author's position*
 15. *Author's title*
 16. *Author's rank*
 17. *Author's degree*
 18. *Author's field*
 19. *Author's specialty*
 20. *Author's research area*
 21. *Author's research interests*
 22. *Author's research topics*
 23. *Author's research projects*
 24. *Author's research grants*
 25. *Author's research awards*
 26. *Author's research publications*
 27. *Author's research papers*
 28. *Author's research articles*
 29. *Author's research books*
 30. *Author's research monographs*
 31. *Author's research reports*
 32. *Author's research presentations*
 33. *Author's research posters*
 34. *Author's research seminars*
 35. *Author's research workshops*
 36. *Author's research conferences*
 37. *Author's research symposia*
 38. *Author's research colloquia*
 39. *Author's research forums*
 40. *Author's research roundtables*
 41. *Author's research panels*
 42. *Author's research sessions*
 43. *Author's research tracks*
 44. *Author's research topics*
 45. *Author's research areas*
 46. *Author's research fields*
 47. *Author's research disciplines*
 48. *Author's research specialties*
 49. *Author's research subfields*
 50. *Author's research subdisciplines*
 51. *Author's research subareas*
 52. *Author's research subtopics*
 53. *Author's research subprojects*
 54. *Author's research subgrants*
 55. *Author's research subawards*
 56. *Author's research subpublications*
 57. *Author's research subpapers*
 58. *Author's research subarticles*
 59. *Author's research subbooks*
 60. *Author's research submonographs*
 61. *Author's research subreports*
 62. *Author's research subpresentations*
 63. *Author's research subposters*
 64. *Author's research subseminars*
 65. *Author's research subworkshops*
 66. *Author's research subconferences*
 67. *Author's research subsymposia*
 68. *Author's research subcolloquia*
 69. *Author's research subforums*
 70. *Author's research subroundtables*
 71. *Author's research subpanels*
 72. *Author's research subsessions*
 73. *Author's research subtracks*
 74. *Author's research subtopics*
 75. *Author's research subareas*
 76. *Author's research subfields*
 77. *Author's research subdisciplines*
 78. *Author's research subspecialties*
 79. *Author's research subsubfields*
 80. *Author's research subsubdisciplines*
 81. *Author's research subsubareas*
 82. *Author's research subsubtopics*
 83. *Author's research subsubprojects*
 84. *Author's research subsubgrants*
 85. *Author's research subsubawards*
 86. *Author's research subsubpublications*
 87. *Author's research subsubpapers*
 88. *Author's research subsubarticles*
 89. *Author's research subsubbooks*
 90. *Author's research subsubmonographs*
 91. *Author's research subsubreports*
 92. *Author's research subsubpresentations*
 93. *Author's research subsubposters*
 94. *Author's research subsubseminars*
 95. *Author's research subsubworkshops*
 96. *Author's research subsubconferences*
 97. *Author's research subsubsymposia*
 98. *Author's research subsubcolloquia*
 99. *Author's research subsubforums*
 100. *Author's research subsubroundtables*
 101. *Author's research subsubpanels*
 102. *Author's research subsubsessions*
 103. *Author's research subsubtracks*
 104. *Author's research subsubtopics*
 105. *Author's research subsubareas*
 106. *Author's research subsubfields*
 107. *Author's research subsubdisciplines*
 108. *Author's research subsubspecialties*
 109. *Author's research subsubsubfields*
 110. *Author's research subsubsubdisciplines*
 111. *Author's research subsubsubareas*
 112. *Author's research subsubsubtopics*
 113. *Author's research subsubsubprojects*
 114. *Author's research subsubsubgrants*
 115. *Author's research subsubsubawards*
 116. *Author's research subsubsubpublications*
 117. *Author's research subsubsubpapers*
 118. *Author's research subsubsubarticles*
 119. *Author's research subsubsubbooks*
 120. *Author's research subsubsubmonographs*
 121. *Author's research subsubsubreports*
 122. *Author's research subsubsubpresentations*
 123. *Author's research subsubsubposters*
 124. *Author's research subsubsubseminars*
 125. *Author's research subsubsubworkshops*
 126. *Author's research subsubsubconferences*
 127. *Author's research subsubsubsymposia*
 128. *Author's research subsubsubcolloquia*
 129. *Author's research subsubsubforums*
 130. *Author's research subsubsubroundtables*
 131. *Author's research subsubsubpanels*
 132. *Author's research subsubsubsessions*
 133. *Author's research subsubsubtracks*
 134. *Author's research subsubsubtopics*
 135. *Author's research subsubsubareas*
 136. *Author's research subsubsubfields*
 137. *Author's research subsubsubdisciplines*
 138. *Author's research subsubsubspecialties*
 139. *Author's research subsubsubsubfields*
 140. *Author's research subsubsubsubdisciplines*
 141. *Author's research subsubsubsubareas*
 142. *Author's research subsubsubsubtopics*
 143. *Author's research subsubsubsubprojects*
 144. *Author's research subsubsubsubgrants*
 145. *Author's research subsubsubsubawards*
 146. *Author's research subsubsubsubpublications*
 147. *Author's research subsubsubsubpapers*
 148. *Author's research subsubsubsubarticles*
 149. *Author's research subsubsubsubbooks*
 150. *Author's research subsubsubsubmonographs*
 151. *Author's research subsubsubsubreports*
 152. *Author's research subsubsubsubpresentations*
 153. *Author's research subsubsubsubposters*
 154. *Author's research subsubsubsubseminars*
 155. *Author's research subsubsubsubworkshops*
 156. *Author's research subsubsubsubconferences*
 157. *Author's research subsubsubsubsymposia*
 158. *Author's research subsubsubsubcolloquia*
 159. *Author's research subsubsubsubforums*
 160. *Author's research subsubsubsubroundtables*
 161. *Author's research subsubsubsubpanels*
 162. *Author's research subsubsubsubsessions*
 163. *Author's research subsubsubsubtracks*
 164. *Author's research subsubsubsubtopics*
 165. *Author's research subsubsubsubareas*
 166. *Author's research subsubsubsubfields*
 167. *Author's research subsubsubsubdisciplines*
 168. *Author's research subsubsubsubspecialties*
 169. *Author's research subsubsubsubsubfields*
 170. *Author's research subsubsubsubsubdisciplines*
 171. *Author's research subsubsubsubsubareas*
 172. *Author's research subsubsubsubsubtopics*
 173. *Author's research subsubsubsubsubprojects*
 174. *Author's research subsubsubsubsubgrants*
 175. *Author's research subsubsubsubsubawards*
 176. *Author's research subsubsubsubsubpublications*
 177. *Author's research subsubsubsubsubpapers*
 178. *Author's research subsubsubsubsubarticles*
 179. *Author's research subsubsubsubsubbooks*
 180. *Author's research subsubsubsubsubmonographs*
 181. *Author's research subsubsubsubsubreports*
 182. *Author's research subsubsubsubsubpresentations*
 183. *Author's research subsubsubsubsubposters*
 184. *Author's research subsubsubsubsubseminars*
 185. *Author's research subsubsubsubsubworkshops*
 186. *Author's research subsubsubsubsubconferences*
 187. *Author's research subsubsubsubsubsymposia*
 188. *Author's research subsubsubsubsubcolloquia*
 189. *Author's research subsubsubsubsubforums*
 190. *Author's research subsubsubsubsubroundtables*
 191. *Author's research subsubsubsubsubpanels*
 192. *Author's research subsubsubsubsubsessions*
 193. *Author's research subsubsubsubsubtracks*
 194. *Author's research subsubsubsubsubtopics*

1. 2000

ASI TOI - Via San Secondo, 74 - 10128 Torino

Ospedale E. Velasco - Via Silvio Pellico, 10 - 10125 Torino


Realizzazione Nuovo Impianto TVCC
Distribuzione Plantistica Tecnica

Piano Piano Sentinale

① 1998年5月


001338

52



004

PIANO RIALZATO OSPEDALE EVANGELICO VALDESE - PROPOSTA DI PROGETTO -
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO 111001100 VIA



001338

1 di 5

Allegato 2)

MAPPATURA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA ASL Città di Torino - Sedi Territoriali									
Struttura di ubicazione impianti TVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamere	numero di rilevamento di perimetria	Postazione di controllo /Zona di controllo	Registrazione immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza	
VIA FARINELLI 40/1 SER.T									
Piano Terra	Corridolo Ingresso	1	FA-301-OT-01	Corridolo ingresso all'esterno	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE	
Piano Terra	Ingresso corridolo pedonale	1	FA-302-OT-01	Ingresso corridolo pedonale	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE	
Piano Terra	Cortile Interno	1	FA-303-OT-01	Cortile Interno	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE	
Piano Terra	Ingresso secondario	1	FA-304-OT-01	Ingresso secondario	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE	

all

Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamera	numero di riferimento su piantina	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
VIA SECONDO 29 E 29BIS								
Piano Seminterrato	Interno garage	1	T03	Interno garage	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Portone garage	1	T01	Ingresso garage	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Interno garage	1	T02	Interno garage	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Ingresso cortile	1	T04	Ingresso cortile	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Rampa garage interrato	1	T05	Rampa garage interrato	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Rialzato	Ingresso esterno Via San secondo 29bis	1	T06	Ingresso esterno Via San secondo 29bis	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Rialzato	Ingresso interno Via San secondo 29bis	1	T07	Ingresso interno Via San secondo 29bis	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Rialzato	Punto giallo pagamento ticket	1	T08	Punto giallo pagamento ticket	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE

cel

001338

16

3 di 5

Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamera	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
POLIAMBULATORIO VIA PELLICO 28								
Piano Terra	Interno garage Via Pellico 28	1	TVCC-PEL-PT-01	Interno garage Via Pellico 28	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	Ingresso garage Via Pellico 28	1	TVCC-PEL-PT-02	Ingresso garage Via Pellico 28	no	sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamera	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
VIA PETITTI 24 Piano Terzo	Prelievo campione urinario per sostanze stupefacenti e alcol	1	TVCC-PEL-PT-01	Prelievo campione urinario per sostanze stupefacenti e alcol	no	controllo metaboliti urinari	SI	S.C. TECNOLOGIE
Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamera	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
VIA DELLA CONSOLATA 10 Piano Terra	Logistica/Portineria	1	TVCC-COM-PT-01	Ingresso carraio		sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE

cel

001338

4 di 5

Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamere	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione Immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
VIA AVIGLIANA 13 Piano Terra	Consultorio Pediatrico	2	T01 - T02	Ingresso DX e SX		sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
	Consultorio Pediatrico	1	T03	Ingresso Interno		sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Struttura di ubicazione impianti TVVC								
VIA ALASSIO 36/A								
Piano Terra	SPRESAL	1	T01	Ingresso su 2 porte esterna		sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	SPRESAL	1	T02	Ingresso passo carraio		sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	SPRESAL	1	T03	lato ex guardiola		sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE
Piano Terra	SPRESAL	1	T04	lato ingresso 2 porte		sicurezza e controllo	SI	S.C. TECNOLOGIE


024

001338


58

5 di 5

Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamera	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
LEGNANO 5 Piano Terra	Passo Carraio	1	109	Cortile ingresso carraio		sicurezza e controllo	NO	S.C. TECNOLOGIE
Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamera	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
VIA PACCHIOTTI 4 Piano Terra	Ser.D.	1	53	Infermeria/Bagno	no	controllo metaboliti urinari	SI	SC TECNOLOGIE
Struttura di ubicazione impianti TVVC	Struttura utilizzatrice/servizio	numero telecamera	numero di riferimento su planimetria	Postazione di controllo /Zone di controllo	Registrazione immagini	finalità	Cartello Videosorveglianza	Responsabile Videosorveglianza
CORSO LOMBARDIA 187	Ser.D.	1	52	Infermeria/Bagno	no	controllo metaboliti urinari	SI	SC TECNOLOGIE
PIAZZA MONTALE 10 Piano Terra	Consultorio Familiare	1	50	Ingresso/Studio medico ed infermeria	no	sicurezza e controllo	NO	SC TECNOLOGIE
CORSO BRIN 5 Piano Terra	Centro di Salute Mentale	1	51	Ufficio	no	sicurezza e controllo	SI	SC TECNOLOGIE



001338



04


PIANTA PIANO INTERRATO

VIA S. SECONDO 29 60


001338

64

VIA SAN SECONDO 29



PIANTA PIANO TERRENO



001338

69

all

Piano Terzo


Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO 1
Via S. Sebastiano, 21, 10135
Poliambulatorio Specialistico - Distretto 8
Via Petrucci, n. 24, Torino

logo_051.jpg


Visualizzazione in 3D del Piano Terzo dell'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO 1


LEGENDA


PERSONE IN USCITA OPZIONALE	REMANE
PERSONE IN USCITA VERIFICATO	NACPO
PERSONE IN USCITA VERO IL BASSO	ATTACCO AUTOMATICO
ESISTENTE	PULVANTI DI EMERGENZA
PUNTO DI INCONTRO	USCITA DI SICUREZZA




001







Handwritten signature or mark.




PROGETTO
PROGETTO
PROGETTO
PROGETTO
PROGETTO

LEGENDA
1.2
TELEFONO A ORARIO CHIAMATA

all

LEGENDA	
	12 TELECAMERA CIRCUITO CHIUSO




ASLTO2 - POLIAMBULATORIO Corso LOMBARDIA 187 - POSIZIONAMENTO TELECAMERE A CIRCUITO CHIUSO	Planimetria generale - Piano Terra
--	------------------------------------

ver

001338

63

LEGENDA	
	12
TELECAMERA CIRCUITO CHIUSO	



ASLTO2 Consultorio - Piazza Montale 10 - POSIZIONAMENTO TELECAMERE A CIRCUITO CHIUSO
Planimetria generale - Piano Terra

all



ASL
CITTÀ DI TORINO

001338

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94

Cod. fiscale/P.I. 11632570013

Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino

☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

S.C. Politiche del Personale e Gestione Strategica Risorse Umane

- Settore Contrattazione e Relazioni Sindacali -

Via San Secondo 29..Cap.10128.Torino

Tel. 0115662704. - 0115662053

Email:

Prot. n. /19 del
Tit. Cat. Cl.
Rif. Prot. n. del

Torino,

Al Comitato Privacy
c/O Affari Generali
SEDE

OGGETTO: Accordo sindacale documento Videosorveglianza

In allegato alla presente si trasmette copia dell'accordo sindacale unitamente al documento di Videosorveglianza ed al riepilogo sugli incontri avvenuti per l'approvazione del suddetto documento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE
STRATEGICA RISORSE UMANE
(Dott.ssa Maria Teresa VASCHETTO)

MB

 **REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

001338

**RIEPILOGO DELLE RELAZIONI SINDACALI SUGLI INCONTRI PER IL DOCUMENTO SULLA
VIDEOSORVEGLIANZA -**

05 settembre 2019	Trasmissione con lettera prot. n.119722 del 5/09/2019 del documento sulla Videosorveglianza (invio tramite email in pari data a tutte le OO.SS. della Dirigenza Medica, Sanitaria non Medica/PTA e del Comparto) -
20 settembre 2019	Convocazione per il giorno 14 ottobre 2019, per un tavolo tecnico sulla tematica della Videosorveglianza -
02 ottobre 2019	Trasmissione documento videosorveglianza a tutte le OO.SS con modifiche a seguito di osservazioni pervenute.
14 ottobre 2019	Incontro per discussione e sottoscrizione del documento di videosorveglianza.

004



ASL
CITTÀ DI TORINO

001338

**ACCORDO SINDACALE EX ART. 4 STATUTO DEI LAVORATORI
VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLI DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI**

Al sensi dell'art. 4 della Legge n. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori, le parti danno atto che gli impianti audiovisivi installati presso le strutture aziendali, così come risulta da mappatura allegata, sono impiegati esclusivamente per garantire la sicurezza degli impianti, dei pazienti e degli operatori, nonché la tutela del patrimonio in genere dell'Azienda, degli operatori e dei cittadini.

Le parti recepiscono il documento sulla video sorveglianza, corredato dalla mappatura degli impianti (di seguito "Documento"), che sarà approvato con Deliberazione del Direttore Generale, e che costituisce allegato al presente accordo, quale parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che il Documento è stato inviato alle OO.SS. per opportuna informazione in data 05/09/2019 e che in data 14/10/2019 si è tenuto un incontro specifico sull'argomento.

Si dà atto, altresì, che il Documento succitato è adottato nel rispetto del Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (docweb n. 1712680) e del Regolamento Europeo generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 del 27 aprile 2016.

Si precisa, altresì, che eventuali nuove installazioni e/o modifiche di impianti saranno comunicati preventivamente alle OO.SS..

Torino, data

22/10/2019

Allegato: Documento videosorveglianza Asl Città di Torino

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ASL Città di Torino:

Il Direttore Generale, Dr. Valerio Fabio ALBERTI

[Signature]

Il Direttore Sanitario, Dr. Edoardo TEGANI

[Signature]

Il Direttore Amministrativo, D.ssa Isabella Silvia MARTINETTO

[Signature]

Il Direttore S.C. Politiche del personale e Gestione Strategica R.U.

D.ssa Maria Teresa VASCHETTO

[Signature]

Il Dirigente S.C. Politiche del Personale e Gestione Strategica R.U., D.ssa Carla FASSINO

[Signature]

[Multiple signatures and stamps at the bottom of the page]

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

001338

Per le OO.SS.



nominativo in stampatello	sigla	firma
CIVIRELLA GIACOMA BELLONTO CARMELO DELLA DELLA	FASSID	<i>Giacoma Civirella</i> <i>Carlo Bellon</i>
CAMPIONO DANIELA	ANAAO ASSOMED	<i>Daniela Campion</i>
	FP CGIL	
	CISL FPS	
	UIL FPL	

Dei

001338

DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA

Per le OO.SS.


nominativo in stampatello	sigla	firma
	FP CGIL	
	CISL FPS	
DAVIDE VIGANI	UIL FPL	
CARLO BAZZI	FEDIRETS	



001338


DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

Per le OO.SS.

nominativo in stampatello	sigla	firma
STEFANIA GREGGIA	ANAAO ASSOMED	
	CIMO	
	AAROIEMAC	
	FP CGIL	
	FEDERAZIONE CISL MEDICI	
	FASSID	
	FESMED	

Oleg

00 1338

	FVM	
MAKNO E	UIL FPL	
	ANPO-ASCOTI- FIALS	

02/

Per le Rappresentanze sindacali unitarie o rappresentanze sindacali aziendali

001330

firma

MARCHESE STEFANO OIL
EDDY SCH MURIZZO OIL FPL
TEORANI DAVID
BURACCI RAFFAELLA ULTR
CAZZATO MARIA LUCA UIL FPL
TOSCANO DONATO UIL FPL
AGUIRO SAWATOME UIL FPL
LUCIANO PERNO FI CGIL
LATONA SAM @ UIL
GILLON MICHA CGIL
SAPICARIS DARI CGIL
DELBARCO MARCO CGIL PP

[illegible]

02